



# Produktkatalog



[www.danalim.no](http://www.danalim.no)



**DANMARKS STØRSTE PRODUSENT  
AV LIM, FUGEMASE OG INDUSTRI LIM.**



## **QR-KODE - DU KAN SKANNE DEG FREM....**

Har du bruk for informasjon om produkter? Slik gjør du:



Skann koden med smarttelefonen din og finn all informasjon om produkter, slik som teknisk informasjon eller sikkerhetsdatablad.

## **KONTAKTINFORMASJON**

### **ADMINISTRASJON**

Ulsmågvegen 30, 5224 Nestun  
Tlf. +47 45 39 33 33

E-mail: [info@danalim.no](mailto:info@danalim.no), [www.danalim.no](http://www.danalim.no)  
Org. nummer: 914 491 843

### **TEKNISK SERVICE**

Dana Lim sitt laboratorium står alltid til rådighet for teknisk support forbindelse med korrekt valg av våre produkter.

Henvendelsen rettes til:

Laboratoriet/ Teknisk service Tlf. +45 56 64 00 75

E-mail: [tekniskservice@danalim.dk](mailto:tekniskservice@danalim.dk)

# INNHALDSOVERSIKT

|                                      |      |    |
|--------------------------------------|------|----|
| KONTOR & HOBBY .....                 | side | 4  |
| TRELIM .....                         | side | 7  |
| MONTASJELIM .....                    | side | 10 |
| KONTAKTLIM .....                     | side | 12 |
| GULVLIM .....                        | side | 13 |
| SPARKELMASSER .....                  | side | 15 |
| VEGGLIM & TAPETKLISTER .....         | side | 19 |
| FUGEMASSER .....                     | side | 22 |
| FUGEMASSER .....                     | side | 24 |
| PRIMERE TIL FUGEMASSER .....         | side | 29 |
| BRANNTETNINGSPRODUKTER .....         | side | 31 |
| EKSPANDERENDE FUGEBÅND .....         | side | 33 |
| PU-SKUM .....                        | side | 34 |
| PLASTISK TRE .....                   | side | 38 |
| KITT .....                           | side | 39 |
| FUGEBUNN, GLASSBÅND M.M. ....        | side | 41 |
| ERGO .....                           | side | 43 |
| SPECIALPRODUKTER .....               | side | 46 |
| VÆRKTØY & TILBEHØR .....             | side | 48 |
| GLASSFIBERSTRIE & -FILT .....        | side | 56 |
| STIKKORDSREGISTER .....              | side | 58 |
| SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ..... | side | 59 |

## BETINGELSER

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Leveringsomkostninger ..... | Fraktfrit ved nettokjøp på min. kr. 7.500, Alle ordrer påføres fraktillegg.  |
| Salg .....                  | Kun salg i hele pakninger.   |
| Betaling .....              | 8 dager fra fakturadato.   |
| Rente .....                 | Ved betaling etter forfall debiteres rente med 2% pr. påbegynt måned.  |
| Returvarer .....            | Leverte produkt kan kun returneres etter avtale. Godtgjørelse skjer etter varens stand og kun mot betaling av et håndteringsgebyr på 15% av fakturaprisen for de tilbakeleverte produkter. |
| Leveringsbetingelser .....  | DANA LIMs salgs- og leveringsbetingelser. (Se bakerst i produktkataloget).   |



## KONTOR & HOBBY

### Kontaktlim 281

Letflydende alsidig polychloroprenbaseret kontaktlim. Anvendes til tætte og porøse materialer. Giver en stærk samt vand- og varmebestandig limning.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 3000   | 12 x 40 ml  | 4527792 | 5701159300007 | 2.280     |
| 3003   | 6 x 150 ml  | 3442829 | 5701159300304 | 1.200     |

### Spray Kontaktlim 283

Kontaktlim på spraydåse til vedvarende limning. Fugt og varmebestandig. Velegnet til pap, stof, læder, skumgummi, træ, spånplader, glas, beton og metal.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 3002   | 6 x 200 ml  | 5015510 | 5701159300205 | 1.008     |

### Klar Kontaktlim 284

Letflydende klar urethanbaseret kontaktlim til limning af de fleste plastmaterialer, specielt til blød PVC.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 3201   | 12 x 40 ml  | 3447448 | 5701159320104 | 2.280     |

### Universallim 300

Den kendte gule tube, der ikke uden grund har været hjemmets universallim i over 90 år. Anvendes til limning af træ, metal, glas, porcelæn, sten, karton, tekstiler m.m.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 1100   | 12 x 40 ml  | 1644475 | 5701159110002 | 2.280     |

### Aqua Universallim 301

Vandbaseret lim som er praktisk at håndtere selv for små fingre. Til sten, mindre glasstykker, træ, grove tekstiler, papir, karton m.m.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 301100 | 12 x 100 ml | 1484134 | 5706360001187 | 2.592     |
| 30111  | 6 x 1 ltr   | 527651  | 5701159301110 | 342       |



### Universallim Aqua Extra 302

Alsidig vandbaseret lim, der giver en fleksibel og transparent limfuge med stor styrke. Til limning af de fleste porøse og tætte materialer som sten, glas, metallfolier, keramik, mange plastmaterialer og lakerede overflader, flamingo, træ, læder, grove tekstiler, papir og karton. Hærder hurtigt, åbentider er relativt kort, så bør derfor kun bruges til mindre limfuge.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 302406 | 6 x 40 ml   | 1991329 | 5701159302407 | 2.280     |



## Limstift 310

Uden opløsningsmidler. Til fotos, tekstiler, papir, pap, glas og plast. Nem og praktisk at håndtere, også for små fingre. Afvaskes let med vand. (Grøn emballage)

| Varenr | Pakning       | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|---------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 1201   | Løse i karton | 24 x 10 gr  | 3443041 | 5701159120100 | 12.360    |
| 1203   | Løse i karton | 24 x 20 gr  | 3443058 | 5701159120308 | 7.776     |
| 1204   | Blisterpak    | 12 x 20 gr  | 3443074 | 5701159120407 | 2.280     |



## Limstift 310S

Uden opløsningsmidler. Til fotos, tekstiler, papir, pap, glas og plast. Nem og praktisk at håndtere, også for små fingre. Afvaskes let med vand. (Rød emballage)

| Varenr | Pakning       | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|---------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 12019  | Løse i karton | 24 x 20 gr  | 5347662 | 5701159120193 | 9.600     |
| 12041  | Blist         | 6 x 20 gr   | 5362738 | 5701159120414 | 2.280     |



## Klæbemasse 312

Til opsætning af plakater, postkort, huskesedler m.m. og til fastholdelse af nøgler, blyanter, nåle, værktøjsdele etc. Kan formes til figurer og kan bruges igen og igen.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 9470   | 12 x 60 gr  | 4662805 | 5701159947004 | 2.268     |



## Papirlim 314

Klar vandbaseret lim, til limning af papir, pap og stof. Limen er vandopløselig og let at afvaske.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 1802   | 6 x 1 ltr   | 3443108 | 5701159180203 | 342       |
| 1803   | 1 x 5 ltr   | 3443116 | 5701159180302 | 72        |



## Skolelim 315

Uden opløsningsmidler. Vandbaseret hvid lim til pap, papir, stof og træ. Giver en klar og hård limfuge. Er vandopløselig og let at afvaske.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 1501   | 12 x 100 ml | 3443124 | 5701159150107 | 2.592     |
| 1502   | 6 x 1 ltr   | 3442894 | 5701159150206 | 342       |



## Limlak 319

Vandbaseret all-round lim og lak. Anvendes til limning af papir, pap, stof, træ m.m. Giver som lak en klar, blank overflade, velegnet til lakering af temperafarver, papmache, collager af udklip, strand- og skovindsamlinger m.m.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 20491  | 6 x 250 ml  | 5009450 | 5701159204916 | 1.200     |
| 2049   | 6 x 750 ml  | 5619466 | 5701159204909 | 600       |



A-mærkets overordnede formål er at synliggøre formnings- og hobbyaterialer, der ikke er sundhedsskadelige for børn og unge. Det betyder, at produktet overholder de strenge sikkerhedskrav omkring sundhedsskadelige stoffer, som Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialer har stillet.

## Tekstillim 327

Naturlatex til vandbestandig limning af tekstiler, læder og skind. Giver en stærk og fleksibel limfuge.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 6200   | 12 x 40 ml  | 3447455 | 5701159620006 | 2.280     |
| 6201   | 6 x 250 ml  | 3447463 | 5701159620105 |           |

## Epoxy 332 Rapid

Ekstra stærk, hurtighærdende og bestandig 2-komponent epoxy lim. Anvendes til limninger, hvor der stilles ekstra høje krav til styrke og bestandighed. Velegnet til de fleste materialer, f.eks. metal, hård plast, porcelæn, beton, sten, glas m.m.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 1753   | 12 x 24 ml  | 1480215 | 5701159175308 | 2.280     |

## Epoxy Universal 335

Ekstra stærk og bestandig 2-komponent epoxy lim. Anvendes til limninger, hvor der stilles ekstra høje krav til styrke og bestandighed. Velegnet til de fleste materialer, f.eks. metal, hård plast, porcelæn, beton, sten, glas m.m.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 1755   | 12 x 24 ml  | 1480214 | 5701159175506 | 2.280     |

## Sekundlim 351

Universal superstærk og lynhurtig cyanoacrylat-lim i flaske med patenthætte, der gør det muligt at åbne og dosere med én hånd. Limer træ, gummi, kunststof, tekstiler, læder, metal, keramik m.m. Flaskens lukkemekanisme giver minimalt spild og sikrer limen til sidste dråbe.



| Varenr | Pakning    | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 8120   | Blisterpak | 12 x 5 gr   | 1675321 | 5701159812005 | 2.280     |

## Sekundlim 352

Universal superstærk og lynhurtig cyanoacrylatlim til limning af træ, gummi, kunststof, læder, metal, keramik m.m.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 8221   | 1 x 20 gr   | 5690646 | 5701159822103 | -         |

## Sekund-Gele 359

Universal super stærk gelé, der gør det muligt også at anvende sekundlim på porøse materialer, i sprækker og på lodrette flader. Limer træ, gummi, tekstiler, kork, læder, kunststof, metal, sten, keramik m.m.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 8122   | 6 x 3 gr    | 1675339 | 5701159812203 | 2.280     |

## Bogbinderlim 763

Hurtigbindende all-round bogbinderlim på EVA-basis. Giver en klar limfuge.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 2010   | 6 x 1 kg    | 1644558 | 5701159201007 | 240       |





# TRELIM

## Trælim PU Lys 421

Én-komponent vandfast, fugthærdende lim til limning af træ mod træ, samt træ mod metal, hård plast, keramiske materialer m.m. Limen er specielt god til hårde træsorter og er velegnet til limning af træ med højt fugtindhold, indtil 20%. Limen opfylder kravene til D4 i.h.t. EN204/205.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 53060  | 12 x 100 ml | 4595047 | 5701159530602 | 1.728     |
| 53050  | 6 x 250 ml  | 3447984 | 5701159530503 | 1.200     |
| 53030  | 6 x 750 ml  | 5890383 | 5701159530305 | 600       |
| 53020  | 1 x 5 ltr   | 3448016 | 5701159530206 | 72        |



## Trælim PU Mørk 422

Én-komponent vandfast, fugthærdende lim til limning af træ mod træ, samt træ mod metal, hård plast, keramiske materialer m.m. Limen er specielt god til hårde træsorter og er velegnet til limning af træ med højt fugtindhold, indtil 20%. Limen opfylder kravene til D4 i.h.t. EN204/205.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 53051  | 6 x 250 ml  | 4662714 | 5701159530510 | 1.200     |
| 53031  | 6 x 750 ml  | 5890384 | 5701159530312 | 600       |



## Trælim D3 Ude 430

Én-komponent fugtbestandig PVAc-lim til kold- og varmlimning af træ. Anvendes til samling af døre og vinduer, havemøbler, laminering af køkkenborde samt til inventar i våde rum. Limen opfylder kravene til D3 i.h.t. EN 204/205. Opfylder kravene til D4 i.h.t. EN 204/205 ved tilsætning af Mørk Hærder 923.

| Varenr     | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 2131       | 12 x 250 ml | 5191761 | 5701159213109 | 1.200     |
| 2129       | 6 x 750 ml  | 4847380 | 5701159212904 | 600       |
| 21221 dunk | 1 x 5 kg    | 5890480 | 5701159212218 | 72        |
| 2123       | 1 x 10 kg   | 3447828 | 5701159212300 | 44        |
| 21241      | 1 x 20 kg   | 1268966 | 5701159212416 | 22        |



## Trælim Gulv 433

Én-komponent fugtbestandig PVAc-lim, specielt udviklet til limning af fer/not samlinger i laminatgulve. Limen opfylder kravene til D3 i.h.t. EN 204/205.


| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 6410   | 6 x 750 ml  | 5830272 | 5701159641001 | 600       |



## Trælim D4 Ude 440

Fugtbestandig PVAc-lim til kold- og varmlimning af træ til vinduer, yderdøre, havemøbler, inventar til våde rum m.m. Opfylder kravene til D4 i.h.t. EN 204/205 ved tilsætning af Lys Hærder 922 eller Mørk Hærder 923. Eller uden hærder: D2.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 2191   | 1 x 5 kg    | 5117306 | 5701159219101 | 72        |
| 2192   | 1 x 10 kg   | 5117307 | 5701159219200 | 44        |



## Trælim Vinter 465

Frostsikret all-round indendørs PVAc vinterlim, velegnet til limning af træ ved temperaturer ned til -10°C. Kan transporteres ned til -40°C.

| Varenr | Stk. pr. ks   | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|---------------|---------|---------------|-----------|
| 2109   | 6 x 750 ml    | 4595062 | 5701159210900 | 600       |
| 21121  | dunk 1 x 5 kg | 5890479 | 5701159211211 | 72        |



## Trælim D2 Inde 490

Udfyldende og hurtig PVAc trælim med lang åbentid til kold- og varmlimning af træ, spånplader, pap og papir. Limen opfylder kravene til D2 i.h.t. EN 204/205.

| Varenr | Stk. pr. ks   | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|---------------|---------|---------------|-----------|
| 2032   | 12 x 100 ml   | 3447620 | 5701159203209 | 3.456     |
| 2033   | 12 x 250 ml   | 3447638 | 5701159203308 | 1.200     |
| 2044   | 6 x 750 ml    | 4595054 | 5701159204404 | 600       |
| 20371  | dunk 1 x 5 kg | 5890478 | 5701159203711 | 72        |
| 20391  | 1 x 20 kg     | 1373515 | 5701159203919 | 22        |



## Lys Hærder 922

Hærder til Trælim D4 Ude 440, hvorved der opnås D4 i.h.t. EN 204/205.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 52210  | 1 x 250 gr  | 3448040 | 5701159522102 |           |
| 52220  | 1 x 500 gr  | 3448057 | 5701159522201 |           |



## Mørk Hærder 923

Hærder til Trælim D3 Ude 430 og Trælim D4 Ude 440, hvorved der opnås D4 i.h.t. EN 204/205.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 52111  | 1 x 250 gr  | 4662813 | 5701159521112 |           |
| 52121  | 1 x 500 gr  | 4662821 | 5701159521211 |           |





## MERE OM TRÆLIM

Vore trælime inddeles i fire grupper: D1, D2, D3 og D4. Inddelingen er sket efter træstyrkemålinger af limede samlinger af bøgetræ, der har været opbevaret i forskellige klimaer og i skemaet herunder ses de anbefalede anvendelsesområder.

### D1

Indendørs, hvor temperaturen kun sjældent og kortvarigt overstiger 50°C, og træets fugtindhold er max. 15%. F.eks. møbler og inventar i tørre rum.

### D2

Indendørs, hvor der forekommer sjældent korttidspåvirkning af rindende eller kondenseret vand og høj luftfugtighed. Træets fugtindhold er max. 18%. F.eks. møbler og inventar der udsættes for lidt fugt og svingende temperaturer.

### D3

Indendørs med hyppige korttidspåvirkninger af rindende eller kondenseret vand og/eller høj luftfugtighed. Udendørs beskyttet mod vejrliget. F.eks. møbler og inventar i vådrum, køkkenborde og træ udsat for høj fugtighed.

### D4


Indendørs ved hyppige, kraftige påvirkninger af rindende eller kondenseret vand. Udendørs ved påvirkning af vejrliget, men ved tilstrækkelig dækkende overfladebehandling. F.eks. karmtræ til vinduer og døre, havemøbler samt træ og inventar der er udsat for meget fugt.

### Forbehandling af limfladerne

De bedste resultater opnås, når træet er nyforarbejdet, d.v.s. høvlet eller pudset. Derved kan limen lettere trænge ind i træet. Det gælder især ved limning af olieholdige eller hårde træsorter (f.eks. teak, palisander, ask m.fl.) samt imprægneret træ. Disse skal limes samme dag, som forarbejdningen er foretaget.

Hvis man er i tvivl om træets limbarhed, kan det kontrolleres ved "perle-prøven".

En dråbe vand lægges på træet. Hvis dråben flyder ud eller trænger ind i træet, er det let limbart. Hvis dråben bliver liggende som en perle ovenpå træet, skal det slibes inden limning. Derudover skal fladerne naturligvis være godt tilpassede og frie for støv, fedt og lignende.



Denne overflade er ikke nem at lime



Denne overflade er nem at lime



Scan og se hele trælimsbrochuren



# MONTASJELIM

## Cool Tack 286

Neutral fugthærdende montagelim som udmærker sig specielt ved at kunne bruges ned til -15°C. Anvendes til fastgørelse af tunge og lette materialer ude og inde. Produktet er lugtfri og indeholder ikke opløsningsmidler eller phthalater. Limen danner en meget stærk men samtidig elastisk limfuge.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 28922  | Hvid  | 12 x 290 ml | 1666264 | 5701159289227 | 1.200     |
| 28926  | Rød   | 12 x 290 ml | 1675373 | 5701159289265 | 1.200     |
| 28923  | Grå   | 12 x 290 m  | 1991436 | 5701159289234 | 1.200     |
| 28925  | Sort  | 12 x 290 ml | 1675374 | 5701159289258 | 1.200     |



## Power Anchor 287

2-komponent styrenfri vinylstermørtel. Anvendes til indstøbning af gevindstænger m.m. i både revnet og ikke-revnet beton, letbeton, mursten m.fl.

| Varenr | Farve         | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle         |
|--------|---------------|-------------|---------|---------------|-------------------|
| 28731  | Grå <b>NY</b> | 12 x 300 ml | 2146208 | 5701054018816 | 648 - 2 blanderør |
| 28732  | Grå           | 12 x 300 ml | 1880078 | 5701054012104 | 648               |



## Aqua Tack 290

Ekstra hurtig vandbaseret monteringslim, som kan bruges indendørs. Mindst en overflade bør være diffusionsåben (porøse overflade). Anvendes til montering af træ- & gipsplader, lister, fliser og isoleringsmaterialer m.m.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 29031  | Hvid  | 12 x 300 ml | 1604593 | 5701159290315 | 1.200     |



## Turbo Tack 291

Ny generation af monteringslim, der har ekstra klæbekraft allerede inden den er hærdet igennem. Bruges til de fleste monteringsopgaver indenfor byggeri og industri, hvor en stærk og hård limfuge er påkrævet. Benyttes både inde og ude.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 29175  | Hvid  | 6 x 75 ml   | 1584525 | 5701159291756 | 966       |
| 29132  | Hvid  | 12 x 290 ml | 1449073 | 5701159291329 | 1.200     |
| 29162  | Hvid  | 12 x 600 ml | 1576270 | 5701159291626 | 660       |



## Montage Ekstra 292

Phthalatfri fugthærdende montagelim. Til opsætning af spejle, trappeforkanter m.m. Hæfter godt på sten, træ og andre byggematerialer. Stærk og hård limfuge med optagelse af bevægelser på op til ± 20%.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 29232  | Hvid  | 12 x 290 ml | 1263621 | 5701159292326 | 1.200     |
| 29233  | Grå   | 12 x 290 ml | 1336853 | 5701159292333 | 1.200     |
| 29235  | Sort  | 12 x 290 ml | 1281345 | 5701159292357 | 1.200     |
| 29262  | Hvid  | 12 x 600 ml | 1436776 | 5701159292623 | 660       |
| 29263  | Grå   | 12 x 600 ml | 1684508 | 5701159292630 | 660       |



## Konstruktionslim 293

Klassisk montagelim. Kan også anvendes på kolde og fugtige flader. Anvendes til limning af undergulve, vægpaneler, vindueskarme, sten, kakler m.m. Anvendes ned til -10°C.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 3610   | Beige | 12 x 300 ml | 4595104 | 5701159361008 | 1.200     |



## Stuklim 296

Vandbaseret lim og spartelmasse, der i én arbejdsgang monterer og spartler stuklister og rosetter i polyurethan (PU) og polystyren (PS). Kan slibes og overmales.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 29632  | Hvid  | 12 x 300 ml | 5696746 | 5701159361107 | 1.200     |



## Gipspladeklæber 297

Specialudviklet vandbaseret acryl-lim til oplimning af gipsplader på stålprofiler. Minimerer forbruget af skruer samt behovet for efterfølgende udspartling.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 3171   | Hvid  | 12 x 300 ml | 5240185 | 5701159317104 | 1.200     |
| 3172   | Hvid  | 12 x 600 ml | 5170258 | 5701159317203 | 660       |



## Folieklæber 298

Vandbaseret speciallim til montering af dampspærrende folier. Limen anvendes i forbindelse med tætning af bygningskonstruktioner, som en del af kravene i bygningsreglementet.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 53839  | Blå   | 12 x 300 ml | 5239450 | 5701159538394 | 900       |
| 53840  | Blå   | 12 x 600 ml | 5386862 | 5701054005054 | 600       |



## High Tack 299

Stærk montagelim med ekstrem kraftigt vådhug, fastgør tunge emner på væg og loft uden understøtning. Limen er stærk, hurtighærdende, fleksibel og vejrbestandig.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 29932  | Hvid  | 12 x 290 ml | 2148946 | 5701159299325 | 1.200     |



## Tagstensklæber 525

Hurtighærdende specialklæber der giver en stærk og fleksibel samling. Anvendes til tegl- og betontagssten, ved montering af tilpassede sten, f.eks. ved skotrender, ovenlys, ventilationskanaler og andre gennembyrninger. Kan overmales.

| Varenr | Farve    | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 53576  | Tegl rød | 12 x 290 ml | 5017524 | 5701054002938 | 1.200     |
| 53577  | Sort     | 12 x 290 ml | 5017525 | 5701054002945 | 1.200     |
| 53566  | Tegl rød | 12 x 600 ml | 2262720 | 5701159535669 | 660 NY    |
| 53567  | Sort     | 12 x 600 ml | 2262721 | 5701159535676 | 660 NY    |





# KONTAKTLIM

## Kontaktlim 281

Letflydende alsidig polychloroprenbaseret kontaktlim. Anvendes til tætte og porøse materialer f.eks. træ, vinylplader, plastlaminater, natur- og kunstgummi, læder, metaller m.m. Giver en stærk samt vand- og varmebestandig limning.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 3000   | 12 x 40 ml  | 4527792 | 5701159300007 | 2.280     |
| 3003   | 6 x 150 ml  | 3442829 | 5701159300304 | 1.200     |
| 3004   | 6 x 250 ml  | 3448099 | 5701159300403 | 1.760     |
| 3006   | 6 x 1 ltr   | 3448115 | 5701159300601 | 578       |
| 3008   | 1 x 5 ltr   | 3448131 | 5701159300809 | 72        |

## Spray Kontaktlim 283

Kontaktlim på spraydåse til vedvarende limning. Velegnet til pap, stof, læder, skumgummi, træ, spånplader, glas, beton og metal. Uden hexan.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 3002   | 6 x 200 ml  | 5015510 | 5701159300205 | 1.008     |

## Klar Kontaktlim 284

Letflydende klar urethanbaseret kontaktlim til limning af de fleste plastmaterialer, specielt til blød PVC.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 3201   | 12 x 40 ml  | 3447448 | 5701159320104 | 2.280     |

## DanAtac Aqua Contact 288

Vandbaseret kontaktlim til gulv- og vægmateriale. Limen er nem at arbejde med og har et kraftigt hug.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 2881   | 6 x 1 ltr   | 1349819 | 5701159288107 | 240       |

## Kontakthæder 924

Forøger varmekædheden af Kontaktlim 281 og Klar Kontaktlim 284.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 3511   | 1 x 50 gr   | 5830273 | 5701159351108 |           |
| 3513   | 1 x 250 gr  | 3448172 | 5701159351306 |           |

## Fortynder 954

Til fortynding af Kontaktlim 281.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 3501   | 1 x 500 ml  | 3448297 | 5701159350101 |           |
| 3504   | 1 x 5 ltr   | 3448313 | 5701159350408 |           |

# GULVLIM

## Gulv- & Væglim Expres 245

Hurtig all-round vandbaseret lim, med et kraftigt vådhug. Anvendes til limning af homogen vinyl, vinyler med skum- eller vævbagside, vægvinyler, kork med PVC-bagside, nålefilt, kokostæpper og tæpper på både sugende og ikke-sugende underlag.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 4400   | 3 x 1 ltr   | 5768668 | 5701159440000 | 240       |
| 4402   | 1 x 5 ltr   | 5768684 | 5701159440208 | 72        |
| 4403   | 1 x 10 ltr  | 5768643 | 5701159440307 | 44        |



## DanAtac Vinyl 246

Hurtig specifik vandbaseret lim, med et kraftigt vådhug og en fortræffelig genaktiveringsevne. Anvendes til limning af homogen vinyl, vinyler med skum- eller vævbagside, vægvinyler eller f.eks. linoleum med skum bagside på sugende og ikke-sugende underlag.

| Varenr | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|---------|---------------|-----------|
| 4203   | 1 x 10 ltr | 5222378 | 5701159420309 | 44        |



## Linoleumslim 256

Vandbaseret dispersionslim specielt udviklet til vådlimning af linoleum. Limen har et godt hug og opnår hurtigt høj styrke.

| Varenr | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|---------|---------------|-----------|
| 7233   | 1 x 10 ltr | 5768700 | 5701159723301 | 44        |



## DanAtac Linoleum XL 257

Vandbaseret lim specielt udviklet til vådlimning af linoleum, hvor der ønskes en lang åbenetid, et kraftigt vådhug, høj styrke og mulighed for genaktivering.

| Varenr | Stk.       | DB-nr     | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|-----------|---------------|-----------|
| 4223   | 1 x 10 ltr | 5242985 1 | 5701159422303 | 44        |



## MS Parketlim 268

Hurtighærdende elastisk parketlim, til limning af stav- og mosaikparket, planke- samt klodsegulve mod underlag af træ, beton, stål og aluminium. Limen indeholder ikke vand, isocyanater eller opløsningsmidler.

| Varenr | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|---------|---------------|-----------|
| 54829  | 1 x 5 ltr  | 5023094 | 5701159548294 | 72        |
| 54823  | 1 x 10 ltr | 5631829 | 5701159548232 | 44        |



## DanAtac Tæppefix 278

Vandbaseret lim til fiksering af tæpper/tæppefliser med skum- filt- eller gummibagside. Tæppefikseringen holder tæpper effektivt på plads, således at buler og folder undgås. Tæppet ligger som limet, men er let at fjerne igen uden at ødelægge underlaget.

| Varenr | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|---------|---------------|-----------|
| 7303   | 1 x 10 ltr | 5830274 | 5701159730309 | 42        |



## Primer 600

Primer, der anvendes inden spartling med gulvpartelmasser samt til forbedring af vedhæftningen før limning.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7820   | 6 x 1 ltr   | 8271926 | 5701159782001 | 342       |
| 7822   | 1 x 5 ltr   | 8271934 | 5701159782209 | 72        |
| 7823   | 1 x 10 ltr  | 1280477 | 5701159782308 | 42        |



## Fugtspærre 607

1-komponent polyurethanbaseret fugtspærre, der kan anvendes såvel mod restbyggefugt i nystøbte betongulve samt i eksisterende betonkonstruktioner med for højt fugtindhold. Til professionelle. \*

| Varenr | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|---------|---------------|-----------|
| 7834   | 1 x 5,5 kg | 2050921 | 5701159783404 | 80        |



\*Produktet må kun sælges til erhvervsmæssigt brug iht. EU kemikalielovgivning.



# SPARTELMASSE

## Filler Indendørs 611

Gipsbaseret pulverspartelmasse til indendørs udfyldning og spartling af huller, revner, ujævnheder i puds, murværk, gasbeton, træ m.m. Kan anvendes i meget tykke lag uden risiko for svind eller revnedannelse.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 77615  | 10 x 1,5 kg | 2162185 | 5701159776154 | 550       |
| 7762   | 4 x 5 kg    | 5917266 | 5701159776208 | 160       |



## Filler Udendørs 612

Vandfast cementbaseret pulverspartel til reparation af vægge, såvel ude som inde - også i vådrum. Kan spartles i tykke lag.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7802   | 4 x 1 kg    | 5923757 | 5701159780205 | 320       |
| 7815   | 1 x 2,5 kg  | 5631849 | 5701159781509 | 72        |
| 7816   | 1 x 10 kg   | 5631850 | 5701159781608 | 33        |



## Quick Filler 614

Hurtighærdende cementbaseret spartelmasse til udfyldning af revner og huller, samt til faststøbning af metal og plastemner i beton, murværk o.l. Velegnet både ude og inde.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7756   | 6 x 1 kg    | 5386922 | 5701159775607 | 480       |



## Finspartel 615

Færdigblandet acrylbaseret spartelmasse. Anvendes til opfyldning af mindre revner og sprækker i indendørs træværk, spånplader, puds, beton o.l., hvor man efter en let slibning skal have en finkornet overflade, der er velegnet til overmaling.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7752   | 12 x 250 ml | 5246303 | 5701159775201 | 1.200     |
| 7753   | 6 x 1 ltr   | 1379577 | 5701159775300 | 288       |



## Håndspartel 616

Færdigblandet håndspartel med høj styrke til gipspladesamlinger samt fulspartling af puds, gipsplader, etc. i tørre rum.

| Varenr | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|---------|---------------|-----------|
| 61610  | 1 x 10 ltr | 5828521 | 5701054001511 | 44        |



## Filler Standard 618

Færdigblandet spartelmasse til huller og revner i træ, puds, beton, gips o.l. Kan påføres op til 5 mm ad gangen. Svinder minimalt og giver en stærk spartling, der er let at slibe samt søm og skruefast. Ved anvendelse udendørs skal overfladen beskyttes. Hvid.


| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 77602  | 12 x 250 ml | 5107532 | 5701159776024 | 1.200     |



## Filler Extra 619

Færdigblandet fiberforstærket special spartelmasse til dybe huller (fra skruer, søm, rawlplugs o.lign). Velegnet til træ, puds, beton, gips o.l. Kan påføres op til 20 mm ad gangen. Svinder minimalt og giver en stærk spartling. Let at slibe samt søm og skruefast. Ved anvendelse udendørs skal overfladen beskyttes. Hvid.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 77603  | 12 x 250 ml | 5107531 | 5701159776031 | 1.200     |



## Letspartel Fin 621

Færdigblandet spartelmasse til glatspartling af vægge og lofter af puds, beton, gipsplader etc. i tørre rum.

| Varenr | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|---------|---------------|-----------|
| 7962   | 1 x 5 ltr  | 8482838 | 5701159796206 | 90        |
| 7963   | 1 x 10 ltr | 8482846 | 5701159796305 | 55        |



## Letspartel Medium 622

Færdigblandet letspartelmasse til gipspladesamlinger samt fuldspartling af vægge og lofter, af puds, beton, gipsplader, etc. i tørre rum.

| Varenr | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|---------|---------------|-----------|
| 79933  | 1 x 3 ltr  | 1629768 | 5701054008732 | 120       |
| 7993   | 1 x 10 ltr | 5009449 | 5701159799306 | 55        |



## Letspartel Medium Extra 623

Let bearbejdelig færdigblandet letspartelmasse med gode påføringsegenskaber. Særligt egnet til gipspladesamlinger, samt fuldspartling af vægge og lofter af puds, beton, gipsplader etc. i tørre rum.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7991   | 1 x 1 ltr   | 1362763 | 5701159799108 | 336       |
| 79975  | 1 x 5 ltr   | 5398937 | 5701159799757 | 90        |
| 7997   | 1 x 10 ltr  | 5184878 | 5701159799702 | 55        |



## Letspartel Grov 624

Færdigblandet letspartelmasse med høj fyldevne til spartling af ujævne flader af puds, beton, gipsplader, etc. i tørre rum. Kan også anvendes til udspartling af huller og revner.


| Varenr | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|---------|---------------|-----------|
| 7972   | 1 x 5 ltr  | 8482853 | 5701159797203 | 90        |
| 7973   | 1 x 10 ltr | 8482861 | 5701159797302 | 55        |



## Mesterspartel 625

Færdigblandet letspartelmasse, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe. Spartelassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

| Varenr | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|---------|---------------|-----------|
| 79930  | 1 x 10 ltr | 1281976 | 5701054005328 | 55        |





## Letspartel Vådum 626

Færdigblandet spartelmasse til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, gipsplader etc. i vådrum.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7981   | 6 x 1 ltr   | 1721060 | 5701159798101 | 336       |
| 7982   | 1 x 5 ltr   | 8482895 | 5701159798200 | 90        |
| 7983   | 1 x 10 ltr  | 8482903 | 5701159798309 | 55        |



## Rullespartel 627

Færdigblandet medium spartelmasse, hvis konsistens er tilpasset således, at den er særdeles velegnet til påføring med malerrulle. Er specielt udviklet til fuldspartling af vægge og loftsflader for at fjerne struktur og ujævnheder inden videre malebehandling, samt til maskinspartling med spartelboks i forbindelse med gipspladesamlinger.

| Varenr  | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|---------|------------|---------|---------------|-----------|
| 7994215 | 1 x 15 ltr | 1373510 | 5701054005571 | 27        |



## Letvægtsfiller 628

Letvægtspartelmasse til udfyldning af huller og revner i murværk, beton, puds, træ m.m.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7766   | 12 x 150 ml | 5187793 | 5701159776604 | 1.200     |
| 7767   | 6 x 950 ml  | 5690830 | 5701159776703 | 324       |



## Fibergipsspartel 630

Færdigblandet spartelmasse i høj kvalitet, specielt udviklet og anbefalet af Fermacell til spartling af samlinger i fibergipsplader med spartelkant.

| Varenr  | Stk.      | DB-nr   | EAN            | Stk/palle |
|---------|-----------|---------|----------------|-----------|
| 7962915 | 1 x 15 kg | 1602347 | 57011054008541 | 44        |



## Universalspartelmasse 631

Vandfast og vejrbestandig, hurtigtørrende urethanspartelmasse til inde og ude. Særlig velegnet til glasfiber, træ, beton, jern og metal. Hvid.


| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7811   | 12 x 170 ml | 3448966 | 5701159781103 | 1.200     |



## Let Grov Sprøjtespartel 634

Færdigblandet grovkornet letspartelmasse med lav vægtylde og høj fyldningsgrad, som giver en ensartet og jævn overflade. Spartelmassen har en konsistens, der er tilpasset til påføring med markedets gængse sprøjtestyr.


| Varenr | Stk.   | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|--------|---------|---------------|-----------|
| 7995   | 15 ltr | 1803076 | 5701054010940 | 40        |



## Let Medium Sprøjtespartel 635

Færdigblandet letspartelmasse med høj fyldningsgrad og pæn finish, som giver en ensartet og jævn overflade. Spartelmassen har en konsistens, der er tilpasset til påføring med markedets gængse sprøjtestyr.

| Varenr | Stk.   | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|--------|---------|---------------|-----------|
| 799410 | 15 ltr | 1803077 | 5701054010933 | 40        |



## Sprøjtespartel Medium Pro Plus 639

Specialudviklet til professionel spartling af gipspladesamlinger. Produktets konsistens gør det nemt at spartle og montere armeringsstape. Velegnet til spartling af tætte underlag med minimal risiko for bobledannelse. Ved spartling på fibergips påvirker spartlen pladerne mindre end almindelig sprøjtespartel. God fyldevne, synker minimalt.

| Varenr  | Stk.   | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|---------|--------|---------|---------------|-----------|
| 7994115 | 15 ltr | 2140862 | 5701054018731 | 40        |





## SPARTELMASSE

### Rustik Letspartel 636

Rustik Letspartel 636 er en færdigblandet spartelmasse med tilsat farve, som anvendes som dekorativ vægbehandling indendørs, hvor man ønsker et rustikt udseende. Spartelmassen er af højeste kvalitet og dermed nem at fordele og slibe i. Produktets særlige sammensætning bidrager til et ekstra farvespil i det færdige resultat, hvilket forstærker det rå look.

| Varenr | Farve        | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|--------------|------------|---------|---------------|-----------|
| 63614  | Bottle Green | 1 x 10 ltr | 2002361 | 5701159636144 | 55        |
| 63615  | Black Blue   | 1 x 10 ltr | 2002363 | 5701159636151 | 55        |
| 63617  | Grey Beige   | 1 x 10 ltr | 2002365 | 5701159636175 | 55        |
| 63618  | Dark Grey    | 1 x 10 ltr | 2002366 | 5701159636182 | 55        |
| 63619  | Light Grey   | 1 x 10 ltr | 2002369 | 5701159636199 | 55        |



### Rustik Topcoat 229

Vandbaseret coating som anvendes til at forstærke spartlede overflader og øge resistensen over for slag, ridser og fugtpåvirkning. Efter påføring, bibeholdes det rustikke udseende af spartelmassen og eventuelt farvespil fremhæves.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 22901  | 6 x 1 ltr   | 2002386 | 5701159229018 | 342       |



### Letspartel Medium Pro Extra 637

Færdigblandet letspartelmasse af høj kvalitet. Spartelmassen anvendes indendørs i tørre rum til gipspladesamlinger samt fuldpartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader og tidligere malede overflader mm. Letspartel Medium Pro Extra 637 er specialudviklet til partling af tætte flader, hvor der ellers er stor risiko for bobledannelse. Spartelmassen opfylder kravene til EN 13963.

| Varenr | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|---------|---------------|-----------|
| 7999   | 1 x 10 ltr | 2046747 | 5701159799900 | 55        |



### Sparteltape 970

Specielt papirbånd til professionel samling af gipsplader. Anvendes sammen med spartelmasser, som er godkendt til gipspladesamlinger.

| Varenr | Længde | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 96100  | 23 m   | 1 x 20 stk  | 5030130 | 5701159961000 |           |
| 96102  | 75 m   | 1 x 20 stk  | 5030131 | 5701159961024 |           |



### Hjørnesparteltape 971

Specielt papirbånd med stålforstærkning til professionel samling af gipspladehjørner. Anvendes sammen med spartelmasser, som er godkendt til gipspladesamlinger.

| Varenr | Længde | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 96106  | 30 m   | 1 x 10 stk  | 5253851 | 5701159961062 |           |





## VÆVLIM & TAPETKLISTER

### Tapetklister 201

Letopløselig stivelsesklister i pulverform, der anvendes til opsætning af alle typer af tapet i tørre rum.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 80011  | 48 x 200 gr | 8482796 | 5701159800118 | 864       |
| 80021  | 10 x 500 gr | 8482804 | 5701159800217 | 270       |



### Tørklister 203

Ekstra stærk stivelsesklister i pulverform til opsætning af alle typer af tapet i tørre rum. Særlig velegnet til klistermaskiner.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 8806   | 12 x 500 gr | 5347663 | 5708527012050 | 576       |
| 8807   | 10 x 1 kg   | 5347666 | 5708527012043 | 270       |
| 8808   | 2 x 5 kg    | 5347667 | 5701159880400 | 54        |
| 12020  | 1 x 20 ltr  | 1684501 | 5708527012029 |           |



### Favorit Klister m/ PVA 208

Færdigblandet vandbaseret PVAc-forstærket stivelsesklister / fustageklister til opsætning af almindelige tapeter og hessian i tørre rum.

| Varenr | Stk.      | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-----------|---------|---------------|-----------|
| 20815  | 1 x 15 kg | 5720549 | 5708527114174 | 27        |



### Tapetlim 209

Færdigblandet vandbaseret lim, beregnet til opsætning af papirtapeter i tørre og opvarmede rum. Velegnet til påføring med klistermaskine.

| Varenr | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|---------|---------------|-----------|
| 8722   | 1 x 5 ltr  | 5719831 | 5701159872207 | 90        |
| 8723   | 1 x 15 ltr | 5737018 | 5701159872306 | 27        |



### Vævlim 212

Vandbaseret lim til opsætning af glasvæv og -filt i tørre og opvarmede rum.

| Varenr | Stk.      | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-----------|---------|---------------|-----------|
| 46321  | 1 x 5 kg  | 8297202 | 5701159463214 | 90        |
| 46341  | 1 x 15 kg | 8297228 | 5701159463412 | 27        |



## Quattro 213

Moderne væglim til opsætning af papir og filt, vinyl- og easy-up tapeter samt lettere glasvæv. Velegnet til sprøjtepåføring.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 46420  | 3 x 1 kg    | 1849955 | 5701159464204 | 165       |
| 46421  | 1 x 5 kg    | 1507506 | 5701159464211 | 90        |
| 46422  | 1 x 15 kg   | 1553705 | 5701159464228 | 27        |



5097 0012

## Vævlim Extra 214

Ekstra stærk vandbaseret lim til opsætning af glasvæv og -filt i tørre og opvarmede rum.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 4650   | 3 x 1 kg    | 1675297 | 5701159465003 | 165       |
| 46513  | 1 x 3 kg    | 1373513 | 5701159465133 | 120       |
| 46521  | 1 x 5 kg    | 4917696 | 5701159465218 | 90        |
| 4654   | 1 x 15 kg   | 4595161 | 5701159465409 | 27        |




5097 0012

## Vådrukslim 216

Specielt udviklet til opsætning af glasvæv og -filt i vådrum.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 4671   | 3 x 1 ltr   | 3448628 | 5701159467106 | 165       |
| 4672   | 1 x 2,5 ltr | 3448636 | 5701159467205 | 120       |
| 46731  | 1 x 5 ltr   | 7517253 | 5701159467311 | 90        |
| 4675   | 1 x 15 ltr  | 4662847 | 5701159467502 | 27        |



## Vævlim & -fylder Vådruks 218

Til opsætning og grundning af glasvæv og -filt i vådrum. Desuden velegnet til facader som armeringsbehandling mod revnedannelse.

| Varenr | Stk.      | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-----------|---------|---------------|-----------|
| 4693   | 1 x 5 ltr | 4780003 | 5701159469308 | 90        |



## Tapetopløser 220

Til opløsning af lim før nedtagning af tapet o.l. Har gode opløsende egenskaber, høj befugtningsevne og god ind sugning i tapet. Vandbaseret.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 8701   | 6 x 1 ltr   | 5768759 | 5701159870104 | 342       |
| 8702   | 1 x 5 ltr   | 5768742 | 5701159870203 | 72        |



## Vævfyllder 226

Vandbaseret grunder til hel eller delvis udfyldning af glasvæv. Grunderen suger ikke ned i vævet og giver god bund for efterfølgende maling.

| Varenr | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|---------|---------------|-----------|
| 4713   | 1 x 5 ltr  | 4779971 | 5701159471301 | 90        |
| 4714   | 1 x 10 ltr | 8099442 | 5701159471400 | 44        |



## Vævfyllder Extra 227

Vandbaseret høj kvalitetsgrunder til hel- eller delvis udfyldning af glasvæv og glasfilt. Grunderen suges ikke ned i vævet, men giver en fin vævstruktur og perfekt bund for efterfølgende maling. Kan anvendes i alle tørre og opvarmede rum.

| Varenr | Stk.       | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|------------|---------|---------------|-----------|
| 4733   | 1 x 10 ltr | 5871104 | 5701159473305 | 44        |



## Væggrunder 224

Vandbaseret mikrodispenser/primer der sikrer forbedret vedhæftning inden opsætning af tapet, glasvæv o.l. på underlag som puds, gipsplader, spartelmasse m.m. Kan anvendes både indendørs og udendørs. Tilsat grøn sporfarve.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7430   | 6 x 1 ltr   | 5867336 | 5701159743002 | 342       |
| 7431   | 1 x 2,5 ltr | 5708135 | 5701159743101 | 120       |
| 7432   | 1 x 5 ltr   | 5867337 | 5701159743200 | 72        |
| 7433   | 1 x 10 ltr  | 5867338 | 5701159743309 | 42        |

## Væggrunder Gele Ekstra 228

Vandbaseret grunder, der anvendes på alle porøse mineralske overflader både indendørs og udendørs. Produktet har en geleagtig konsistens, der gør påføringen lettere og risiko for stænk minimeres. Tilsat blå sporfarve.



| Varenr | Stk.        | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 228025 | 1 x 2,5 ltr | 1375026 | 5701054005588 | 120       |
| 22805  | 1 x 5 ltr   | 1346710 | 5701159228059 | 72        |
| 22810  | 1 x 10 ltr  | 1346709 | 5701159228103 | 42        |



## FUGEMASSER

### DA Mastic 551

Oliebaseret plastisk, hindeddannende fugemasse til inden- og udendørs brug. Anvendes omkring døre og vinduer til skjulte fuger samt fuger med begrænset bevægelsespåvirkning.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 75013  | Grå   | 12 x 300 ml | 3489879 | 5701159750130 | 1.200     |



### Gulvfuge 553

Speciel MS-polymer fugemasse til fugning af trægulve og færdigparket, samt til tætninger mellem gulv og andre bygningsdele, f.eks. vægge, trapper, søjler m.m. Kan slibes og lakeres. Tåler fugebevægelser på ±25%. Opfylder kravene til ISO 11600 (F - 25HM) .

| Varenr | Farve   | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|---------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 54702  | Lys eg  | 12 x 290 ml | 5689860 | 5701159547020 | 1.152     |
| 54703  | Mørk eg | 12 x 290 ml | 5689861 | 5701159547037 | 1.152     |
| 54705  | Sort    | 12 x 290 ml | 5890390 | 5701159547051 | 1.152     |
| 54706  | Sort    | 12 x 600 ml | 5753100 | 5701159547068 | 576       |



### Acrylfuge 557

Vandbaseret plastøelastisk fugemasse. Kan overmales. Tåler ikke konstant vandpåvirkning. Anvendes indendørs omkring døre og vinduer, i pladesamlinger, revner m.m.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 75812  | Hvid  | 12 x 300 ml | 3448834 | 5701159758129 | 1.200     |
| 75813  | Grå   | 12 x 300 ml | 3489556 | 5701159758136 | 1.200     |
| 75815  | Sort  | 12 x 300 ml | 3489572 | 5701159758150 | 1.200     |



## Malerfinish 558

Acrylfugemasse specielt udviklet til malerarbejde. Kan slibes efter hærkning og overmales med de fleste malings-typer. Fugemassen har minimalt svind og anbefales til pladesamlinger, paneler, indvendig fugning omkring døre og vinduer m.m.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 47310  | Hvid  | 12 x 300 ml | 5117305 | 5701159473107 | 1.200     |



## Tagfugemasse 559

Elastisk special fugemasse, der hæfter på næsten alle underlag - selv fugtige. Særlig velegnet til tætning af tage, og skorstene mm. Kan overmales, er vejrbestandig og indeholder fungicider. Temperaturbestandig fra -25°C til +100°C. **(Tidligere Superfug).**

| Varenr | Farve       | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 75901  | Transparent | 12 x 300 ml | 3692589 | 5701159759010 | 1.200     |
| 75905  | Sort        | 12 x 300 ml | 3692571 | 5701159759058 | 1.200     |



## Silicone A 571

Elastisk eddikesyrebaseret siliconefugemasse. Velegnet til næsten alle gør-det-selv opgaver. Særlig god vedhæftning til glas, sanitet o.l. Temperaturbestandig fra -30°C til +120°C. Tåler fugebevægelser på ±25%.

| Varenr | Farve       | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 79181  | Transparent | 12 x 300 ml | 5274555 | 5701159791812 | 1.200     |



## Sanitet- & Byggesilicone 577

Neutral elastisk siliconefugemasse med fungicider. Anvendes, hvor der er særlig risiko for bakterie- og svampevækst, f.eks. i vådrum og brusekabiner. Temperaturbestandig fra -50°C til +150°C. Tåler fugebevægelser på ±25%.


| Varenr | Farve       | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 75411  | Transparent | 12 x 300 ml | 1675222 | 5701159754114 | 1.200     |
| 75412  | Hvid        | 12 x 300 ml | 1675214 | 5701159754121 | 1.200     |
| 75410  | Silkegrå    | 12 x 300 ml | 5752114 | 5701159754107 | 1.200     |
| 75427  | Manhattan   | 12 x 300 ml | 1530938 | 5701159754275 | 1.200     |
| 75428  | Brun        | 12 x 300 ml | 5118472 | 5701159754282 | 1.200     |
| 75429  | Sort        | 12 x 300 ml | 5118473 | 5701159754299 | 1.200     |



## Akvariesilicone 579

Stærk elastisk siliconefugemasse til samling af akvarier, terrarier og andre glassamlinger, der kræver høj styrke. Opfylder kravene til ISO 11600 (F/G - 25HM).

| Varenr | Farve       | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 75591  | Transparent | 12 x 300 ml | 5746154 | 5701159755913 | 1.200     |
| 75595  | Sort        | 12 x 300 ml | 5746155 | 5701159755951 | 1.200     |



## Siliconefjerner 911

Fjerner hærdet og uhærdet siliconefugemasse fra træ, murværk, beton, glas, emalje, tekstiler m.m.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 9050   | 6 x 80 ml   | 8527632 | 5701159905004 |           |





# FUGEMASSER

## Mester Acryl 502

Vandbaseret plastoelastisk acrylfugemasse til indendørs fugning og tætning omkring vinduer og døre, mellem gipskilevægge, ved fodlister, rørgennemføringer, lydfulger m.m. Tåler ikke konstant vandpåvirkning.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 75817  | Hvid  | 12 x 300 ml | 5713851 | 5701159758174 | 1.200     |
| 75822  | Hvid  | 12 x 600 ml | 3489861 | 5701159758228 | 660       |



## Danaseal Acryl 504

Vandbaseret plastoelastisk fugemasse til indendørs brug. Anvendes til fugning omkring døre og vinduer, ved gipsskilevægge, karmtræ, fodlister o.l. Kan overmales. Phthalatfri.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 50442  | Hvid  | 12 x 300 ml | 1688649 | 5701159504429 | 1.200     |
| 50462  | Hvid  | 12 x 600 ml | 1688651 | 5701159504627 | 660       |
| 50461  | Grå   | 12 x 600 ml | 2067629 | 5701159504610 | 660       |



## Acryl Extra 505

Specialudviklet, phthalatfri acrylfugemasse til fuger og revner indendørs og i tørre rum. Anvendes til fugning og tætning af mindre revner og huller på paneler, karme, pladesamlinger, lette skilevægge m.m.

Svanemærket.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 50532  | Hvid  | 12 x 300 ml | 2165828 | 5701159505327 | 1.200     |



## Smalfuge 509

Acrylbaseret fugemasse til inden- og udendørs brug. Klar gulligt skær efter hærdning. Anvendes til udfyldning af svindrevner i karmtræ, pladesamlinger og lignende steder, hvor små fuger og tætninger er påkrævet. Kan overmales.

| Varenr | Farve       | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 50920  | Transparent | 200 x 20 ml | 8705394 | 5701054002389 | 11.000    |
| 50931  | Transparent | 12 x 300 ml | 5958925 | 5701054001986 | 1.200     |





## Vådromssilicone 512

Højelastisk siliconefugemasse med fungicid. Anvendes hvor der er særlig risiko for bakterie- og svampvækst f.eks. i vådrum og brusekabiner. Godkendt til natursten. Tåler fugebevægelser på  $\pm 25\%$ . Primerfri på de fleste overflader. Fødevaregodkendt med både den amerikanske godkendelse FDA CFR 21 §177.2600 og den europæiske godkendelse EC 1935:2004. \*Transparent er EC1.

| Varenr | Farve              | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|--------------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 51231  | Transparent        | 12 x 300 ml | 8630873 | 5701054181756 | 1.200     |
| 51232  | Hvid               | 12 x 300 ml | 8630881 | 5701054000767 | 1.200     |
| 51235  | Lys Beige          | 12 x 300 ml | 5341309 | 5701159512356 | 1.200     |
| 51236  | Beige              | 12 x 300 ml | 5168206 | 5701159754503 | 1.200     |
| 51243  | Gråhvid            | 12 x 300 ml | 1526823 | 5701159512431 | 1.200     |
| 51239  | Lysgrå             | 12 x 300 ml | 8630899 | 5701054000774 | 1.200     |
| 51240  | Perlegrå           | 12 x 300 ml | 5324574 | 5701159754565 | 1.200     |
| 51234  | Manhattan-/Stålgrå | 12 x 300 ml | 5752685 | 5701054003034 | 1.200     |
| 51244  | Mellemgrå          | 12 x 300 ml | 2096316 | 5701159512448 | 1.200     |
| 51237  | Signalgrå          | 12 x 300 ml | 5310870 | 5701159754558 | 1.200     |
| 51233  | Grå                | 12 x 300 ml | 8630907 | 5701054000781 | 1.200     |
| 51238  | Antracitgrå        | 12 x 300 ml | 5632788 | 5701159754459 | 1.200     |
| 51245  | Sort               | 12 x 300 ml | 1527648 | 5701159512455 | 1.200     |



## Danaseal Sanitary & Build Silicone 514

Neutral højelastisk siliconefugemasse, der hærdter ved reaktion med luftens fugtighed og danner en elastisk fuge, der kan optage bevægelser på  $\pm 25\%$ . Anvendes især steder med høj fugtighed, f.eks. tætning i badeværelser, mellem sanitære installationer m.m. Velegnet til natursten.

\*Transparent er EC1.


| Varenr | Farve               | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|---------------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 51471  | Transparent         | 12 x 75 ml  | 2027392 | 5701159514718 | 1.008     |
| 514751 | Transparent         | 150 x 75 ml | 2027634 | 5701054017291 | 4.500     |
| 51472  | Hvid                | 12 x 75 ml  | 2027393 | 5701159514725 | 1.008     |
| 514752 | Hvid                | 150 x 75 ml | 2027928 | 5701054016904 | 4.500     |
| 51431  | Transparent         | 12 x 300 ml | 1978623 | 5701159514312 | 1.200     |
| 51432  | Hvid                | 12 x 300 ml | 1978624 | 5701159514329 | 1.200     |
| 51441  | Marmorin <b>NY</b>  | 12 x 300 ml | 2173798 | 5701159514411 | 1.200     |
| 51439  | Silkegrå            | 12 x 300 ml | 1978632 | 5701159514398 | 1.200     |
| 51442  | Mellemgrå <b>NY</b> | 12 x 300 ml | 2173804 | 5701159514428 | 1.200     |
| 51434  | Manhattan           | 12 x 300 ml | 1978626 | 5701159514343 | 1.200     |
| 51433  | Grå                 | 12 x 300 ml | 1978625 | 5701159514336 | 1.200     |
| 51438  | Antracitgrå         | 12 x 300 ml | 1978630 | 5701159514381 | 1.200     |
| 51435  | Sort                | 12 x 300 ml | 1978627 | 5701159514350 | 1.200     |



## Danaseal Construction 515

Højelastisk alkoholbaseret siliconefugemasse, der anvendes til alle former for byggeri, f.eks. omkring døre og vinduer, facadeelementer m.m. Tåler fugebevægelser på  $\pm 25\%$ . Primerfri på de fleste overflader.

| Varenr | Farve       | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 51531  | Transparent | 12 x 300 ml | 8630790 | 5701054000279 | 1.200     |
| 51532  | Hvid        | 12 x 300 ml | 8630808 | 5701054000286 | 1.200     |
| 51539  | Lysgrå      | 12 x 300 ml | 5664442 | 5701054001689 | 1.200     |
| 51533  | Grå         | 12 x 300 ml | 8630816 | 5701054000293 | 1.200     |
| 51534  | Brun        | 12 x 300 ml | 7971062 | 5701054001085 | 1.200     |
| 51535  | Sort        | 12 x 300 ml | 8630824 | 5701054000309 | 1.200     |
| 75741  | Transparent | 12 x 600 ml | 5767957 | 5701054002853 | 660       |
| 75742  | Hvid        | 12 x 600 ml | 5118467 | 5701159757429 | 660       |
| 75747  | Cementgrå   | 12 x 600 ml | 1707205 | 5701159757474 | 660       |
| 75743  | Grå         | 12 x 600 ml | 5118469 | 5701159757436 | 660       |
| 75748  | Antracitgrå | 12 x 600 ml | 1707203 | 5701159757481 | 660       |
| 75745  | Sort        | 12 x 600 ml | 5118470 | 5701159757450 | 660       |



## Glassilicone 517

Højelastisk eddikesyrebaseret silicone. Anvendes til topforsegling af isoleringsruder, montror, facadeglas, profilglas, solfangere m.m. Må ikke anvendes til akvarier. Tåler fugebevægelser på  $\pm 25\%$ .

| Varenr | Farve       | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 51731  | Transparent | 12 x 300 ml | 8630709 | 5701054000231 | 1.200     |



## Danaseal Interior Hybrid 521

SMP baseret interiørfuge, som anvendes til indvendige fuger i f.eks. gipsvægge, omkring vinduer og døre osv. Opstår efter hærdning en tør og mat overflade.

| Varenr | Farve | NCS-kode | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|----------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 53531  | Hvid  | S 0502-Y | 12 x 290 ml | 2073190 | 5701159535317 | 1.200     |
| 53532  | Hvid  | S 0500-N | 12 x 290 ml | 1696303 | 5701054010223 | 1.200     |
| 53561  | Hvid  | S 0502-Y | 12 x 600 ml | 2095121 | 5701159535614 | 660       |
| 53562  | Hvid  | S 0500-N | 12 x 600 ml | 1696613 | 5701159535621 | 660       |



## Sealflex Hybrid 522

Højelastisk MS-polymer fugemasse, der anvendes til alle former for byggeri. F.eks. fugning omkring døre og vinduer, facadeelementer m.m. Tåler fugebevægelser på  $\pm 25\%$ . Primerfri på de fleste overflader. Kan overmales. Til indendørs hvide fuger anbefales Danaseal Interior Hybrid 521 på grund af en forbedret farvestabilitet.

| Varenr | Farve       | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 54542  | Hvid        | 12 x 290 ml | 5179060 | 5701159545422 | 1.200     |
| 54549  | Lysgrå      | 12 x 290 ml | 1576128 | 5701159545491 | 1.200     |
| 54543  | Grå         | 12 x 290 ml | 5179061 | 5701159545439 | 1.200     |
| 54546  | Antracit    | 12 x 290 ml | 5347668 | 5701159545460 | 1.200     |
| 54544  | Brun        | 12 x 290 ml | 5179062 | 5701159545446 | 1.200     |
| 54545  | Sort        | 12 x 290 ml | 5179063 | 5701159545453 | 1.200     |
| 54552  | Hvid        | 12 x 600 ml | 5178957 | 5701159545521 | 660       |
| 545532 | Gråbeige    | 12 x 600 ml | 1819430 | 5701054011206 | 660       |
| 54559  | Lysgrå      | 12 x 600 ml | 5178965 | 5701159545590 | 660       |
| 54553  | Grå         | 12 x 600 ml | 5178958 | 5701159545538 | 660       |
| 545561 | Cementgrå   | 12 x 600 ml | 1806866 | 5701054011152 | 660       |
| 54557  | Betongrå    | 12 x 600 ml | 5178964 | 5701159545576 | 660       |
| 545572 | Mørkegrå    | 12 x 600 ml | 1819429 | 5701054011213 | 660       |
| 54558  | Antracitgrå | 12 x 600 ml | 5178960 | 5701159545583 | 660       |
| 54554  | Brun        | 12 x 600 ml | 5178962 | 5701159545545 | 660       |
| 54555  | Sort        | 12 x 600 ml | 5178963 | 5701159545552 | 660       |



## Combi Flex 524

Højelastisk MS-polymer fugelim, der anvendes i byggeri og industri, til samlinger, hvor en hårdere limning/fugning ønskes. Kan benyttes på fugtige overflader. Tåler fugebevægelser på  $\pm 20\%$ . Primerfri på de fleste overflader. Kan overmales. De farvede produktet er fødevarerogkendt iht. EC No 1935/2004 vedr. materialer og artikler.

| Varenr | Farve       | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 52471  | Transparent | 6 x 75 ml   | 2037203 | 5701159524717 | 966       |
| 524751 | Transparent | 168 x 75 ml | 5178961 | 5701054017048 | 4.032     |
| 54561  | Transparent | 12 x 290 ml | 5188055 | 5701159545613 | 1.152     |
| 54562  | Hvid        | 12 x 290 ml | 5188056 | 5701159545620 | 1.152     |
| 54563  | Grå         | 12 x 290 ml | 5188058 | 5701159545637 | 1.152     |
| 54565  | Sort        | 12 x 290 ml | 5188051 | 5701159545651 | 1.152     |
| 54592  | Hvid        | 12 x 600 ml | 5188052 | 5701159545927 | 576       |
| 54593  | Grå         | 12 x 600 ml | 5188053 | 5701159545934 | 576       |



## MS Fugelim 526

Er særlig velegnet til samlinger i karosseri-, skibs- og containerindustrien, hvor der ønskes en hårdere og bestandig limning/fugning. Særlig god vedhæftning til aluminium og PVC. Temperaturbestandig fra  $-40^{\circ}\text{C}$  til  $+90^{\circ}\text{C}$ . Tåler fugebevægelser på  $\pm 20\%$ . Opfylder kravene til ISO 11600 (F - 20HM). Fødevarerogkendt iht. EC No 1935/2004 vedr. materialer og artikler.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 53572  | Hvid  | 12 x 290 ml | 4734158 | 5701159535720 | 1.152     |
| 53573  | Grå   | 12 x 290 ml | 4734166 | 5701159535737 | 1.152     |
| 53575  | Sort  | 12 x 290 ml | 4734174 | 5701159535751 | 1.152     |



## 2K MS Fugelim 527

2-komponent MS-polymer, der kan bruges som både lim og fugemasse. I modsætning til de traditionelle MS-polymerer, hærdner dette produkt ved en reaktion mellem de to komponenter, og det er således ikke afhængig af fugtforholdene på brugsstedet.



| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 53911  | Grå   | 15 x 200 ml | 1373570 | 5701159539117 |           |




## PU Byggefuge 532

Højelastisk polyurethan-fugemasse, der anvendes til alle former for byggeri. F.eks. fugning omkring døre og vinduer, facadeelementer m.m. Tåler fugebevægelser på ± 25%. Primerfri på de fleste overflader. Kan overmales. Til professionelle. \*



| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 53232  | Hvid  | 12 x 300 ml | 5956451 | 5701054001856 | 1.200     |
| 53233  | Grå   | 12 x 300 ml | 5956450 | 5701054001849 | 1.200     |
| 53262  | Hvid  | 12 x 600 ml | 5956454 | 5701054001887 | 720       |
| 53263  | Grå   | 12 x 600 ml | 5956453 | 5701054001870 | 720       |



## PU Fugelim 534

Højelastisk polyurethan-fugemasse, der anvendes i byggeri og industri, til samlinger hvor en hårdere limning/fugning ønskes. Tåler fugebevægelser på ± 25%. Primerfri på de fleste overflader. Til professionelle. \*



| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 53432  | Hvid  | 12 x 300 ml | 5956456 | 5701054001900 | 1.200     |
| 53433  | Grå   | 12 x 300 ml | 5956457 | 5701054001917 | 1.200     |
| 53434  | Brun  | 12 x 300 ml | 5956458 | 5701054001924 | 1.200     |
| 53435  | Sort  | 12 x 300 ml | 5956459 | 5701054001931 | 1.200     |
| 53462  | Hvid  | 12 x 600 ml | -       | 5701159534624 | 576       |



## Marine Bond & Seal 541

En-komponent fugthærdende fleksibel montage og konstruktionslim, til de fleste inden- og udendørs aplerings opgaver. Marine godkendt (MED B+D certificate, IMO 2010 FTP Code part 5), fri for opløsningsmidler, silikone og isocyanater. Kan overmales med de fleste malinger. Hurtighærdende. Kan anvendes fra -5°C.



| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 54132  | Hvid  | 12 x 290 ml | 2152634 | 5701159541325 | 1.200     |



## Tagtæt 543

Bitumenbaseret klæbe- og tætningsmasse til koldklæbning og fugning på tagpap, tegl, klinker, beton m.m. Vandtæt umiddelbart efter påføring. Primerfri på de fleste overflader.



| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 54335  | Sort  | 12 x 300 ml | 1268946 | 5701159543350 | 1.200     |
| 54365  | Sort  | 12 x 600 ml | 1268955 | 5701159543657 | 720       |




## Fugemastic 544

Oliebaseret plastisk fugemasse til inden- og udendørs brug. Anvendes omkring døre og vinduer, til skjulte fuger samt fuger med begrænset bevægelse. Primerfri på de fleste overflader. Kan overmales. Ikke pillesikker.



| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7921   | Hvid  | 12 x 600 ml | 5136686 | 5701159792109 | 660       |
| 7915   | Grå   | 12 x 600 ml | 5118478 | 5701159791508 | 660       |



## Auto Mastic 545

Oliebaseret plastisk fugemasse til tætnings- og forseglingsopgaver. Anvendes bl.a. til isolering af svejsede og nittede samlinger, vindskærme, taginstallationer, samlinger i paneler m.m. Kan overmales.



| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 54539  | Sort  | 12 x 300 ml | 8705477 | 5700350010043 | 1.200     |



\*Produktet må kun sælges til erhvervmæssigt brug iht. EU kemikalielovgivning.

## Syntoseal 548

Oliebaseret plastisk fugemasse til inden- og udendørs brug. Anvendes omkring døre og vinduer, mellem tegl, beton, træ, glas, PVC m.m. Primerfri på de fleste overflader. Kan overmales.



Forbedret kvalitet




| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7917   | Grå   | 12 x 600 ml | 5118480 | 5701159791706 | 660       |



## Concrete Fix 549

Vandbaseret færdigblandet reparationsmørtel på patron, som anvendes til reparation af huller og revner i murværk - ude som inde. Hæfter på de fleste materialer: Mursten, beton og cement, og er efter tørring både vej- og vandbestandig. Den kan efterfølgende slibes og overmales.



| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 54933  | Grå   | 12 x 300 ml | 1859298 | 5701159549338 | 1.200     |



## MS Contractor 550

Anvendes til næsten alle former for byggeri såvel ude som inde. Er absolut lugtfri. Kan overmales. Hærder ved en reaktion med luftens fugtighed og optager bevægelser på op til +/- 25 %. Produktet er fødevarer-godkendt iht. EC No 1935/2004 vedr. materialer og artikler. Til indendørs hvide fuger anbefales Danaseal Interior Hybrid 521 på grund af en forbedret farvestabilitet.



| Varenr | Farve       | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 55062  | Hvid        | 12 x 600 ml | 1582449 | 5701054008343 | 720       |
| 55073  | Sandgul     | 12 x 600 ml | 1700073 | 5701054010247 | 720       |
| 55069  | Lysgrå      | 12 x 600 ml | 1582471 | 5701054008411 | 720       |
| 55063  | Grå         | 12 x 600 ml | 1582454 | 5701054008367 | 720       |
| 55066  | Cementgrå   | 12 x 600 ml | 1582461 | 5701054008381 | 720       |
| 55067  | Betongrå    | 12 x 600 ml | 1582464 | 5701054008398 | 720       |
| 55068  | Antrasitgrå | 12 x 600 ml | 1582468 | 5701054008404 | 720       |
| 55065  | Sort        | 12 x 600 ml | 1582457 | 5701054008374 | 720       |

## Danaseal Contractor PF 552

Hybridfugemasse til den professionelle bruger. Fuldstændig fri for phthalater. Anvendes til næsten alle former for byggeri såvel ude som inde. Den er særlig velegnet til facadefuger og tætningsopgaver hvor man tidligere ville have anvendt siliconefugemasse, men i stedet ønsker byggefugens overmalbarhed og forenelighed. Til indendørs hvide fuger anbefales Danaseal Interior Hybrid 521 på grund af en forbedret farvestabilitet.



| Varenr | Farve     | NCS-kode | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-----------|----------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 55233  | Hvid      | S 0500-N | 12 x 290 ml | 2068823 | 5701054017383 | 1.200     |
| 55230  | Cementgrå | S 3500-N | 12 x 290 ml | 2068821 | 5701054017420 | 1.200     |
| 55235  | Sort      | S 9000-N | 12 x 290 ml | 2068826 | 5701054017444 | 1.200     |



|        |             |             |             |         |               |        |
|--------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|--------|
| 55263  | Hvid        | S 0500-N    | 12 x 600 ml | 1977163 | 5701159552635 | 660    |
| 55274  | Marmorin    | S 1003-Y10R | 12 x 600 ml | 2172124 | 5701159552741 | 660 NY |
| 55266  | Marmorgrå   | S 1502-Y    | 12 x 600 ml | 1976434 | 5701159552666 | 660    |
| 55275  | Beige       | S 0907-Y30R | 12 x 600 ml | 2052112 | 5701159552758 | 660    |
| 55269  | Lysgrå      | S 2502-B    | 12 x 600 ml | 2270811 | 5701159552697 | 660 NY |
| 55273  | Danagrå     | S 4005-G80Y | 12 x 600 ml | 2172126 | 5701159552734 | 660 NY |
| 55267  | Betongrå    | S 3806-G96Y | 12 x 600 ml | 1840075 | 5701159552673 | 660    |
| 55270  | Cementgrå   | S 3500-N    | 12 x 600 ml | 1976435 | 5701054015785 | 660    |
| 55271  | Grå         | S 5000-N    | 12 x 600 ml | 2269749 | 5701159552710 | 660 NY |
| 552632 | Gråbeige    | S 4010-Y30R | 12 x 600 ml | 2050932 | 5701054015693 | 660    |
| 55276  | Rød         | S 4040-Y70R | 12 x 600 ml | 2052116 | 5701159552765 | 660    |
| 55268  | Antracitgrå | S 7502-B    | 12 x 600 ml | 1888617 | 5701159552680 | 660    |
| 55272  | Sort        | S 9000-N    | 12 x 600 ml | 2269718 | 5701159552727 | 660 NY |



## Industri Sealer 555

SMP 1-komponent. Stærk lim og fugeforsegler. Brudforlængelse på 300%. Til samlinger af pladematerialer og kant-forsegling. Limer alu, stål, komposit, coatede overflader, PVC, træ, glas m.m. Fugthærdende fra 5°C.




| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 55532  | Hvid  | 12 x 290 ml | 1382618 | 5701159553322 | 1.200     |
| 55533  | Grå   | 12 x 290 ml | 1537590 | 5701159553339 | 1.200     |
| 55535  | Sort  | 12 x 290 ml | 1441743 | 5701159553353 | 1.200     |

## Mestersilicone S 574

Lugtfri elastisk én-komponent fugemasse med ekstra lang bearbejdningsstid. Anvendes til alle former for byggeri og hæfter på næsten alle overflader uden primer. Temperaturbestandig fra -50°C til +150°C. Tåler fugebevægelser på ± 25%. Opfylder kravene til ISO 11600 (F/G - 25 LM).

| Varenr | Farve       | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 75644  | Transparent | 12 x 300 ml | 5180762 | 5701159756446 | 1.200     |
| 75642  | Hvid        | 12 x 300 ml | 8275851 | 5701159756422 | 1.200     |
| 75643  | Grå         | 12 x 300 ml | 8275869 | 5701159756439 | 1.200     |
| 75649  | Silkegrå    | 12 x 300 ml | 1455800 | 5701054005182 | 1.200     |
| 75645  | Sort        | 12 x 300 ml | 1455796 | 5701159756453 | 1.200     |



## Primer 960

Specialudviklet primer, der sikrer PU-, silicone- og MS- fugemasser forbedret vedhæftning på de fleste tætte og ikke-sugende flader.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           |
|--------|-------------|---------|---------------|
| 7573   | 1 x 250 ml  | 4734182 | 5701159757306 |



## Primer 963

Sikrer vedhæftning af fugemasser til porøse og sugende flader som beton og murværk. Primeren kan være synlig efter tørring. Anvend ikke på plast. Særlig velegnet til beton. Udviklet til det professionelle marked.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           |
|--------|-------------|---------|---------------|
| 7576   | 1 x 300 ml  | 2303624 | 5701159757603 |



## Affedtningsprimer 966

Primer og affedter i én arbejdsgang. Til siliconefugemasser og PU- og MS-polymer på PVC, glas, aluminium m.m.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           |
|--------|-------------|---------|---------------|
| 75732  | 1 x 1 ltr   | 5690674 | 5701159757320 |



## TIPS TIL HVORDAN DU FORBEREDER DIG:

Fugesiderne skal være:

- Rene
- Tørre
- Fri for slipmiddel
- Fri for fedtstof
- Fri for støv
- Fri for løse partikler.

Har der været fuget tidligere, skal gammelt fugemateriale fjernes fuldstændigt.

Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store - opgaver. Det anbefales at bruge afdækningstape, der fjernes igen umiddelbart efter påføring af fugemassen.

For mere detaljerede oplysninger henvises til vedhæftningsskema i brochuren »Fugemasser - Produkt oversigt og anvendelse«, der findes på: [www.danalim.dk/brochurer](http://www.danalim.dk/brochurer).

## SE HVOR MEGET DU SKAL BRUGE HER:

### Fugemasseforbrug:

Forbruget af fugemasse beregnes således:  
 Fugedybde (mm) x fugebredde (mm) = forbrug,  
 meter løbende fuge, af 300 ml patron


|                |    | Fugebredde (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                |    | 6               | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 26  | 28  | 30  |
| Fugedybde (mm) | 6  | 8,3             | 6,2 | 5,0 | 4,1 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|                | 8  | -               | 4,6 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | -   | -   |
|                | 10 | -               | -   | 3,0 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
|                | 12 | -               | -   | -   | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
|                | 14 | -               | -   | -   | -   | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |

## ELASTISK ELLER PLASTISK FUGE? SÅDAN GØR DU:

### Fugedimensionering:

For at sikre fugen en lang levetid og mindske risikoen for skader, skal der være et passende forhold mellem bredden og dybden. Det gælder om at få træk- og trykkræfterne placeret i fugemassen og ikke i hæftefladerne, der altid er det kritiske punkt.

Ved en fuges dybde forstås altid det tyndeste sted:




Den ideelle fugedybde afhænger af, hvorvidt der bruges elastisk eller plastisk fugemasse.

### Plastiske fugemasser:

$$\text{Dybden} = \text{Bredden} / 5 + 8 (\pm 2 \text{ mm})$$

Som en tommelfingerregel siger man, at fugen skal være ligeså dyb som den er bred.



### Elastiske fugemasser:


For fuger  $\leq 20$  mm:

$$\text{Dybden} = \text{Bredden} / 5 + 5 (\pm 2 \text{ mm})$$

For fuger  $> 20$  mm:

$$\text{Dybden} = \text{Bredden} / 5 + 4 (\pm 2 \text{ mm})$$

Som en tommelfingerregel siger man, at fugen skal være halvt så dyb som den er bred.



# BRANDTÆTNINGSPRODUKTER

## Brandfuge A 560

En plastiskelastisk vandbaseret fugemasse på acryldispersionsbasis. Indeholder ingen organiske opløsningsmidler, halogener eller asbest. Brandfuge A560 er testet i.h.t retningslinierne i EN1366-4.


| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 56032  | Hvid  | 12 x 300 ml | 7791015 | 5701054000965 | 1.200     |
| 7918   | Hvid  | 12 x 600 ml | 5118481 | 5701159791805 | 660       |



## Fire Guard S 564

Silicone til passiv brandsikring, der danner en højelastisk fuge. Bruges til fugning af vinduer, døre, lette skillevægge, gulve og lofter, hvor der ønskes en brandsikker fuge. Brandtest i henhold til EN 1366-4. Fire Guard S 564 kan opnå brandklassifikationen EI 300 ved visse fugekonstruktioner - se produktinformation.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 56432  | Hvid  | 12 x 300 ml | 1654478 | 5701159564324 | 1.200     |
| 56433  | Grå   | 12 x 300 ml | 1654479 | 5701054009906 | 1.200     |
| 56462  | Hvid  | 12 x 600 ml | 1654483 | 5701159564621 | 660       |



## Fire Guard A 565

Vandbaseret acrylfugemasse udviklet til passiv brandsikring af lineære fuger omkring vinduer, døre, lette skillevægge, gulve og lofter. Brandtest i henhold til EN 1366-4. Testet i henhold til Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 56532  | Hvid  | 12 x 300 ml | 1268865 | 5701159565321 | 1.200     |
| 56562  | Hvid  | 12 x 600 ml | 1650723 | 5701159565628 | 660       |



## Fire Guard A+ 566

Vandbaseret acrylfugemasse. Anvendes i forbindelse med passiv brandsikring af fuger omkring rør-gennemføringer igennem væg og etage-adskillelse. Brandtestet i henhold til EN 1366-3. Testet i henhold til Eurofins Indoor Air Comfort Gold.


| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 56632  | Hvid  | 12 x 300 ml | 1643325 | 5701054008909 | 1.200     |



## Fire Guard MS 567

MS-Polymer baseret fugemasse, anvendes til brandsikring af fuger omkring døre, lette skillevægge og vinduer. Brandtestet i henhold til EN 1366-4 og ISO 11600. Ved bestemte fugekonstruktioner kan fuger konstrueret med Fire Guard MS 567 opnå brandklassifikationen EI 120 min.

| Varenr | Farve    | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 56732  | Hvid     | 12 x 290 ml | 1643328 | 5701054008916 | 1.152     |
| 56762  | Hvid     | 12 x 600 ml | 1643322 | 5701054008893 | 720       |
| 56763  | Grå      | 12 x 600 ml | 1643319 | 5701054008886 | 720       |
| 56767  | Mørkegrå | 12 x 600 ml | 2160167 | 5701054012128 | 720       |



## Fire Guard Heat 568

Silikatbaseret ovenkit, som anvendes til limning og samling af revner og fuger omkring skorstene, pejse og ovne. Har en let sprøjtelig konsistens og krakelerer ikke efter hærkning. Tåler varme påvirkning op til 1.200°C.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 56835  | Sort  | 12 x 290 ml | 1683830 | 5701054010117 | 1.200     |



## Fire Guard NBS PU Foam 586

Brandhæmmet NBS skum som anvendes ved montering af døre og vinduer samt mellem isoleringsmaterialer og betonelementer. \*  
Brandtestet i henhold til EN 1366-4.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7646   | 12 x 750 ml | 1683065 | 5701159764601 | 672       |



## Fire Guard PU Foam 587

Brandhæmmet PU-skum som anvendes ved montering af døre og vinduer samt mellem isoleringsmaterialer og betonelementer. \*  
Brandtestet i henhold til EN 1366-4.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7645   | 12 x 750 ml | 1683064 | 5701159764502 | 672       |





# FUGEBÅND

## Fugebånd BG1

Forkomprimeret tætningsbånd, der efter montering ekspanderer og giver en effektiv og permanent diffusionsåben elastisk fuge. Anvendes til krævende opgaver f.eks. fuger omkring døre og vinduer m.m. både ude og inde. Båndet er desuden ideelt på steder, hvor fugebredden varierer, idet hver dimension dækker et interval. Fugebåndet er selvklæbende og let at montere.

BG1 båndet anbefales til særlig vejrudsatte fuger i høj-byggeri, samt til dilatationsfuger i elementbyggeri. Der gives 15 års funktionsgaranti ved anvendelse i.h.t. vore Produkt Informationsblade.



| Varenr | Farve  | Dimension<br>dybde/ bredde i mm | Rullelængde | M. pr. ks | Rulle pr. ks | DB-nr   | EAN              |
|--------|--------|---------------------------------|-------------|-----------|--------------|---------|------------------|
| 9561   | Grå    | 20/3 - 7                        | 7,5 m       | 112,5 m   | 15           | 5631836 | 5701159956105    |
| 95611  | Sort   | 20/3 - 7                        | 8 m         | 120,0 m   | 15           | 5719560 | 5701159956112    |
| 95903  | Lysgrå | 20/8 - 15                       | 5 m         | 75,0 m    | 15           | 2311570 | 5701159959038 NY |
| 9557   | Grå    | 20/8 - 15                       | 5 m         | 75,0 m    | 15           | 5228130 | 5701159955702    |
| 95571  | Sort   | 20/8 - 15                       | 5 m         | 75,0 m    | 15           | 5228131 | 5701159955719    |
| 95904  | Lysgrå | 20/10 - 18                      | 5 m         | 75,0 m    | 15           | 2311571 | 5701159959045 NY |
| 95893  | Grå    | 20/10 - 18                      | 5 m         | 75,0 m    | 15           | 1422256 | 5701054005786    |
| 95894  | Sort   | 20/10 - 18                      | 5 m         | 75,0 m    | 15           | 1422247 | 5701054005793    |
| 95905  | Lysgrå | 25/12 - 25                      | 4,7 m       | 56,4 m    | 12           | 2311572 | 5701159959052 NY |
| 95897  | Grå    | 25/12 - 25                      | 4,7 m       | 56,4 m    | 12           | 1667103 | 5701054010001    |
| 95898  | Sort   | 25/12 - 25                      | 4,7 m       | 56,4 m    | 12           | 1667107 | 5701054010018    |
| 95906  | Lysgrå | 35/20 - 35                      | 4,7 m       | 37,6 m    | 8            | 2311573 | 5701159959069 NY |
| 95899  | Grå    | 35/20 - 35                      | 4,7 m       | 37,6 m    | 8            | 1667110 | 5701054010025    |
| 95900  | Sort   | 35/20 - 35                      | 4,7 m       | 37,6 m    | 8            | 1667113 | 5701054010032    |

## Fugebånd F600

Fugebånd F600 er et forkomprimeret tætningsbånd, der efter montering ekspanderer og giver en effektiv tætning og en permanent diffusionsåben elastisk fuge. Fugebåndene anvendes til fuger omkring døre og vinduer, mellem bygningselementer m.m. såvel ude som inde. Båndet er baseret på en specialimprægneret polyurethanskum, der sikrer permanent vejrbestandighed og tæthed mod slagregn. Fugebåndet er selvklæbende, let at montere og fås i mange forskellige størrelser, til brug i fuger fra 7 mm til 25 mm bredde. Der gives 10 års funktionsgaranti ved anvendelse i.h.t. vore instruktioner.



| Varenr    | Farve | Dimension<br>dybde/ bredde i mm | Rullelængde | M. pr. ks | Rulle pr. ks | DB-nr   | EAN           |
|-----------|-------|---------------------------------|-------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 60015512  | Grå   | 15/5 - 12                       | 10 m        | 200       | 20           | 1648074 | 5701054009821 |
| 60115512  | Sort  | 15/5 - 12                       | 10 m        | 200       | 20           | 1648075 | 5701054009814 |
| 60020715  | Grå   | 20/7 - 15                       | 7,5 m       | 112,5     | 15           | 1648076 | 5701054009807 |
| 60120715  | Sort  | 20/7 - 15                       | 7,5 m       | 112,5     | 15           | 1648077 | 5701054009784 |
| 60020820  | Grå   | 20/8 - 20                       | 5 m         | 75,0      | 15           | 1648078 | 5701054009838 |
| 60120820  | Sort  | 20/8 - 20                       | 5 m         | 75,0      | 15           | 1648080 | 5701054009791 |
| 600251225 | Grå   | 25/12 - 25                      | 4,7 m       | 56,4      | 12           | 1667099 | 5701054009982 |
| 601251225 | Sort  | 25/12 - 25                      | 4,7 m       | 56,4      | 12           | 1667102 | 5701054009999 |




## PU-SKUM

### Byggeskum 580

Fugeskum baseret på ny teknologi, helt fri for isocyanater til tætning og isolering omkring vindues- og dørkarme, rørgennemføringer uden brandkrav m.m



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7639   | 12 x 500 ml | 5324014 | 5701159763901 | 672       |



### NBS Byggeskum 581

Pistolskum baseret på ny teknologi, helt fri for isocyanater til tætning og isolering omkring vindues- og dørkarme, rørgennemføringer uden brandkrav m.m

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7638   | 12 x 500 ml | 1703559 | 5701159763802 | 672       |
| 76381  | 12 x 750 ml | 2148322 | 5701159763819 | 672       |



### PU Helårsskum 582

Polyurethanbaseret isolerings- og tætningskum. Anvendes ved montering af vindues- og dørkarme samt tætning af huller og sprækker og udfyldning af hulrum. Hæfter på næsten alle byggematerialer. Kan påføres ned til -10°C. Giver op til 24 liter (500 ml) / 36 liter (750 ml).


| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7633   | 12 x 500 ml | 2261340 | 5701159763307 | 672       |
| 7634   | 12 x 750 ml | 5095204 | 5701159763406 | 672       |



### NBS PU Helårsskum 583

Polyurethan isolerings- og tætningskum. Anvendes ved montering af vindues- og dørkarme samt tætning af huller og sprækker og udfyldning af hulrum. Hæfter på næsten alle byggematerialer. Til NBS-pistol. Kan påføres ned til -5°C. Giver op til 53 liter.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7635   | 12 x 750 ml | 5095202 | 5701159763505 | 672       |



## PU Helårsskum Proff 584

Specialskum der kan anvendes hele året, ved temperaturer ned til -10°C. Giver op til 36 liter. \*


|               |                    |              |               |                  |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Stk. pr. ks</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    | <b>Stk/palle</b> |
| 7643          | 12 x 750 ml        | 1441953      | 5701159764304 | 672              |



## NBS PU Helårsskum Proff 585

Specielt udviklet til præcisionsarbejde i fuger ved temperatur ned til -5°C. Den kontrollerede ekspansion gør det nemmere at beregne den rette mængde. Giver op til 53 liter. \*



|               |                    |              |               |                  |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Stk. pr. ks</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    | <b>Stk/palle</b> |
| 7644          | 12 x 750 ml        | 1441955      | 5701159764403 | 672              |



## Easy Foam 588

Fugeskum baseret på ny teknologi, med et lavt indhold af isocyanatmonomerer. Kan i Sverige anvendes uden "hårdplast uddannelse". Skummet har god isoleringsevne, er lydæmpende og har god vedhæftning til de fleste materialer. Anvendes til udfyldning omkring døre og vinduer, ved rørgennemføringer, tætning, isolering og udfyldning.

|               |                    |              |               |                  |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Stk. pr. ks</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    | <b>Stk/palle</b> |
| 7637          | 12 x 500 ml        | 2305954      | 5701159763703 | 672              |



adapter included for manual use

## NBS Danaflex Foam 591

Flexibel PU skum der er særligt velegnet ved montage på døre og vinduer eller hvor en mere flexibel løsning er at foretrække frem for en traditionel skum. Anvendes ned til -10°C. \*

|               |                    |              |               |                  |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Stk. pr. ks</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    | <b>Stk/palle</b> |
| 7647          | 12 x 750 ml        | 1973324      | 5701159764700 | 672              |



## PU Montageskum 592

Polyurethan isolerings- og tætningskum. Anvendes ved montering af vindues- og dørkarme samt tætning af huller og sprækker og udfyldning af hulrum. Hæfter på næsten alle byggematerialer. Giver op til max 18 liter (500 ml) eller 28 liter (750 ml). Anvendes ved min. +5°C.


|               |                    |              |               |                  |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Stk. pr. ks</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    | <b>Stk/palle</b> |
| 7600          | 12 x 500 ml        | 1644517      | 5701159760009 | 672              |
| 7613          | 12 x 750 ml        | 1675172      | 5701159760306 | 672              |



## NBS PU Præcisionsskum 593

Polyurethan isolerings- og tætningskum. Anvendes ved montering af vindues- og dørkarme samt tætning af huller og sprækker og udfyldning af hulrum. Hæfter på næsten alle byggematerialer. Til NBS-pistol. Op til 55 liter. Anvendes ved min. +5°C.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7615   | 12 x 750 ml | 1644525 | 5701159760405 | 672       |



## PU Montageskum Proff 594

Anvendes ved montering af døre og vinduer samt tætning, isolering og udfyldning. Hæfter på de fleste byggematerialer. Temperaturbestandighed: -50°C til +90°C. Giver op til max 28 liter. \* Anvendes ved min. +5°C.


| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7641   | 12 x 750 ml | 1441939 | 5701159764106 | 672       |



## NBS PU Præcisionsskum Proff 595

Specielt udviklet til præcisionsarbejde i fuger. Den kontrollerede ekspansion gør det nemmere at beregne den rette mængde. Anvendes ved montering af døre og vinduer samt tætning, isolering og udfyldning. Hæfter på de fleste byggematerialer. Temperaturbestandig: -50°C til +90°C. Giver op til 55 liter. Anvendes ved min. +5°C. \*


| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7642   | 12 x 750 ml | 1441952 | 5701159764205 | 672       |



## 2-K Polyurethanskum 596

Hurtighærdende universal 2-komponent PU-skum. Anvendes til udfyldning af mindre murgennembrud, hulrum i f.eks. både samt til isolering i kølecontainere, dybfrysere m.m., idet produktet ikke kræver fugt for at hærde. Er derudover velegnet til alle almindeligt forekommende PU-skum opgaver. Giver op til 7 liter. \*


| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7608   | 12 x 400 ml | 7967227 | 5701159760801 | 672       |



## PU Brøndskum 597

1-komponent polyurethanskum klar til brug. Binder og isolerer fortræffeligt. Efter udhærdning er skummet modstandsdygtigt overfor de fleste syrer/baser og lign., der kan forekomme i kloakker, renseanlæg og septiktanke. Anvendes til tætning og limning/montering af brødringe, tætning af huller i vægge og murværk, udfyldning af hulrum m.v. Giver op til 36 liter.

| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7616   | 12 x 750 ml | 4882700 | 5701159760603 | 672       |



## PU Stone Grip 598

1-komponent stenlim til fastgørelse af byggeblokke og sten. Bruges til fastgørelse af byggeblokke til ikke bærende vægge. Sammenlignet med mørtel, letter PU Stone Grip 598 udførsel af arbejde med murværk og samtidigt med en betydelig hurtigere arbejdsgang. \* Lysegul.



|               |                    |              |               |                  |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Stk. pr. ks</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    | <b>Stk/palle</b> |
| 7617          | 12 x 750 ml        | 1690052      | 5701159761709 | 672              |



## PU Rensevæske 599

Til hurtig og effektiv rensning af NBS-pistol.



|               |                    |              |               |                  |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Stk. pr. ks</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    | <b>Stk/palle</b> |
| 9040          | 12 x 500 ml        | 1644533      | 5701159904007 | 1.008            |





## PLASTISK TRÆ

### Træfiller 617

Vandbaseret lugtsvag hurtighærdende filler til reparation af huller og revner i træ. Filleren er let at påføre, revner ikke og svinder minimalt. Efter hærdning er den skruefast og kan slibes og lakeres. Ved anvendelse udendørs skal overfladen beskyttes.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 77605  | Natur | 12 x 250 ml | 5185051 | 5701159776055 | 1.200     |



### Plastisk Træ - Woodfiller 638

Hurtigtørrende træmasse til reparationer og udfyldning af huller og revner i træ. Efter afhærdning er det vand- og skruefast, og kan savnes, høvles, slibes, sprit-bejdses, poleres og lakeres.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 63871  | Natur | 6 x 75 ml   | 8630378 | 5701054186065 | 1.134     |
| 63873  | Eg    | 6 x 75 ml   | 8630394 | 5701054000576 | 1.134     |
| 63875  | Teak  | 6 x 75 ml   | 8630410 | 5701054000590 | 1.134     |
| 63821  | Natur | 6 x 250 gr  | 8630469 | 5701054000347 | 1.050     |
| 63823  | Eg    | 6 x 250 gr  | 8630477 | 5701054000354 | 1.050     |





# KIT

## Vindueskit 681

Professionel hurtigtørrende vandbaseret acrylkit. Anvendes til kitning af vinduer og reparation af kiftals.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 68132  | Hvid  | 12 x 290 ml | 8706137 | 5701054002020 | 1.200     |



## Linoliekit 682

Højkvalitetskit i glarmesterkvalitet fremstillet på basis af ren linolie og udsøgte kridtsorter. Anvendes til kitning af vinduer, reparation af kiftals og spartling af grundet træværk.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 68237  | Natur | 12 x 375 ml | 5651504 | 5701054002181 | 960       |



## Glarmesterkit 683

Linoliekit fremstillet på basis af ren linolie og udsøgte kridtsorter. Anvendes til kitning af vinduer, reparation af kiftals og spartling af grundet træværk.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 68305  | Natur | 1 x 5 kg    | 8630287 | 5701054002228 | 120       |
| 68355  | Sort  | 1 x 5 kg    | 8706012 | 5701054002259 | 120       |
| 68310  | Natur | 1 x 10 kg   | 8630295 | 5701054002211 | 72        |
| 68320  | Natur | 1 x 20 kg   | 1268514 | 5701054005298 | 39        |



## Termokit 684

Stabiliseret plastisk specialkit til kitning og reparation af vinduer, med både enkeltglas og isoleringsruder.


| Varenr | Farve   | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|---------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 68427  | Lysegrå | 12 x 375 ml | 5660456 | 5701054002198 | 960       |
| 68424  | Brun    | 12 x 375 ml | 5660457 | 5701054002204 | 960       |
| 68437  | Lysegrå | 12 x 300 ml | 8706103 | 5701054855541 | 1.200     |
| 68434  | Brun    | 12 x 300 ml | 8706111 | 5701054001290 | 1.200     |
| 68462  | Hvid    | 12 x 550 ml | 8706129 | 5701054002266 | 660       |



## Window Putty 685

Window Putty 685 er en vindueskit, som danner en elastisk kiftals. Kan stå i mange år uden at blive overmalet. Overmaling kan ske med egnede malinger, hvoraf de fleste vandbaserede, men også nogle alkyd-malinger vil give et godt resultat.

| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 685290 | Hvid  | 12 x 290 ml | 2157807 | 5701054018892 | 1.200     |
| 68562  | Hvid  | 12 x 600 ml | 2269748 | 5701159685623 | 1.200     |



## Skiferkit 694

Til lægning af nye skifertage og reparation af gamle skifertage. Nødvendig at påføre. Kan lægges på let fugtige flader.



| Varenr | Farve | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 69417  | Sort  | 1 x 17 kg   | 8706392 | 5701054002679 | 39        |





## FUGEBUND, GLASBÅND M.M

### Fugebund 980

Opskummet polyethylen i runde profiler med lukkede celler. Anvendes til korrekt dimensionering af fuger både udendørs og indendørs. (Løbende meter).



| Varenr | Diameter | Rullelængde | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7701   | 10 mm    | 12 x 5 m    | 3449154 | 5701159770107 | 360       |
| 7702   | 16 mm    | 12 x 5 m    | 3449162 | 5701159770206 | 288       |
| 7703   | 20 mm    | 6 x 5 m     | 3449170 | 5701159770305 | 180       |
| 7704   | 24 mm    | 6 x 5 m     | 3449188 | 5701159770404 | 144       |

|      |       |          |         |               |    |
|------|-------|----------|---------|---------------|----|
| 7728 | 6 mm  | 1 x 50 m | 2108757 | 7381000060052 |    |
| 7731 | 10 mm | 1 x 50 m | 4595294 | 5412488323758 | 72 |
| 7730 | 13 mm | 1 x 50 m | 5678815 | 5412488305785 | 60 |
| 7732 | 16 mm | 1 x 50 m | 4595302 | 5412488323772 | 60 |
| 7733 | 20 mm | 1 x 50 m | 4595310 | 5412488323796 | 42 |
| 7734 | 24 mm | 1 x 50 m | 4595328 | 5412488323819 | 36 |

|      |       |         |         |               |    |
|------|-------|---------|---------|---------------|----|
| 7746 | 6 mm  | 1.500 m | 5706641 | 5412488320894 | 18 |
| 7717 | 10 mm | 600 m   | 5689978 | 5412488000475 | 18 |
| 7705 | 13 mm | 400 m   | 4595237 | 5412488000512 | 18 |
| 7706 | 16 mm | 250 m   | 4595245 | 5412488318754 | 18 |
| 7707 | 20 mm | 150 m   | 4595252 | 5412488317771 | 18 |
| 7708 | 24 mm | 100 m   | 4595260 | 5412488318761 | 18 |
| 7729 | 30 mm | 80 m    | 5689979 | 5412488308557 | 18 |
| 7720 | 35 mm | 180 m   | 1880167 | 5413256017657 | 8  |
| 7744 | 40 mm | 120 m   | 5689980 | 5412488308571 | 8  |
| 7745 | 50 mm | 84 m    | 4595286 | 5412488317795 | 8  |

### Fugebund 981

Opskummet polyethylen i runde profiler med åbne celler. Anvendes til korrekt dimensionering af indendørs elastiske fuger. (Længder af 1 meter).



| Varenr | Diameter | Rullelængde | DB-nr   | EAN           |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|
| 7709   | 20 mm    | 200 m       | 4595351 | 5701159770909 |
| 7710   | 25 mm    | 100 m       | 4595369 | 5701159771005 |
| 7711   | 30 mm    | 100 m       | 5830283 | 5701159771104 |
| 7712   | 40 mm    | 50 m        | 2028596 | 5701159771203 |
| 7714   | 50 mm    | 50 m        | 4595344 | 5701159771401 |

### Fugebund 983

Opskummet polyethylen i firkantede profiler med åbne celler. Anvendes til korrekt dimensionering af indendørs plastiske fuger.



| Varenr | Diameter   | Rullelængde | DB-nr   | EAN           |
|--------|------------|-------------|---------|---------------|
| 7715   | 20 x 30 mm | 50 x 2 m    | 5689981 | 5701159771500 |
| 7723   | 20 x 40 mm | 50 x 2 m    | 5830284 | 5701159772309 |
| 7726   | 25 x 35 mm | 50 x 2 m    | 5689982 | 5701159772606 |
| 7727   | 25 x 40 mm | 50 x 2 m    | 5689983 | 5701159772705 |

## PE Tape 985

Anvendes som fugebund i f.eks. gulvfuger, hvor der ikke er plads til traditionel fugebund.



| Varenr | Diameter | Rullelængde | DB-nr   | EAN           |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|
| 9558   | 4 mm     | 50 m        | 2027613 | 5701054016850 |
| 9559   | 6 mm     | 50 m        | 2027614 | 5701054016867 |
| 9560   | 8 mm     | 50 m        | 2027615 | 5701054016874 |

## KISO 141

EPDM tætningsliste med selvklæbende, glasfiberarmeret tape til montering af termoruder samt til vibrationsdæmpning.



| Varenr | Farve | Diameter     | Rullelængde | DB-nr   | EAN           | Antal/palle  |
|--------|-------|--------------|-------------|---------|---------------|--------------|
| 9486   | Hvid  | 2 mm x 8 mm  | 225 m       | 5706634 | 5710945000175 | 6 pr ks./192 |
| 9488   | Sort  | 2 mm x 8 mm  | 225 m       | 8527657 | 5710945000311 | 6 pr ks./192 |
| 9489   | Sort  | 3 mm x 9 mm  | 150 m       | 8527665 | 5710945000380 | 6 pr ks./192 |
| 9487   | Sort  | 4 mm x 8 mm  | 150 m       | 5614037 | 5710945000434 | 6 pr ks./192 |
| 9509   | Sort  | 4 mm x 9 mm  | 125 m       | 5706633 | 5710945000472 | 6 pr ks./192 |
| 9500   | Hvid  | 4 mm x 10 mm | 125 m       | 5614045 | 5710945000212 | 6 pr ks./192 |
| 9490   | Sort  | 4 mm x 10 mm | 125 m       | 8527673 | 5710945000489 | 6 pr ks./192 |
| 9491   | Sort  | 5 mm x 10 mm | 100 m       | 8527681 | 5710945000519 | 6 pr ks./192 |

## KISO 05 Filler

Selvklæbende tætningsliste af EPDM-gummi til trævinduer og døre (med topforsegling for termoruder), metalskabe, ventilation og udluftning.



| Varenr | Farve | Diameter    | Rullelængde | DB-nr   | EAN           | Antal/palle  |
|--------|-------|-------------|-------------|---------|---------------|--------------|
| 94931  | Hvid  | 2 mm x 8 mm | 225 m       | 5706624 | 5701159949312 | 6 pr ks./192 |
| 94940  | Sort  | 2 mm x 8 mm | 225 m       | 5706637 | 5701159949404 | 6 pr ks./192 |
| 94945  | Sort  | 3 mm x 8 mm | 150 m       | 5722604 | 5701159949459 | 6 pr ks./192 |

## KISO 380 Butyl

Selvklæbende tætningsliste, der sikrer vand- og lufttæthed mellem ramme, termorude og glaslister i trævinduer. Desuden til mellem de faste rammer, termorude og glaslister i f.eks. træudestuer.



| Varenr | Farve | Diameter     | Rullelængde | DB-nr   | EAN           | Antal         |
|--------|-------|--------------|-------------|---------|---------------|---------------|
| 94951  | Sort  | 3 mm x 9 mm  | 22 m        | 5706629 | 5701159949510 | 26 rll pr ks. |
| 94952  | Sort  | 3 mm x 10 mm | 22 m        | 5706630 | 5701159949527 | 26 rll pr ks. |

## Rep-Bånd 988

Selvklæbende butylbaseret bånd til tætning, sammenklæbning og isolering af tagrender, ovenlys, skotrender, tag-plader, blyinddækning, afløbsrør m.m.



| Varenr | Farve | Diameter | Rullelængde | DB-nr   | EAN           |
|--------|-------|----------|-------------|---------|---------------|
| 9462   | Alu   | 3 m      | 10 cm       | 4779948 | 5701159946205 |

## Bitalbånd 989

Selvklæbende bitumen baseret reparationsbånd til tætning, sammenklæbning og isolering af tagrender, ovenlys, skotrender, tagplader, blyinddækning, afløbsrør m.m.



| Varenr | Farve | Pakning | Rullelængde   | DB-nr   | EAN           |
|--------|-------|---------|---------------|---------|---------------|
| 98910  | Alu   | 6 rl    | 50 mm x 10 m  | 8635120 | 5701054002440 |
| 98911  | Alu   | 3 rl    | 100 mm x 10 m | 8635146 | 5701054002457 |
| 98920  | Bly   | 6 rl    | 50 mm x 10 m  | 8635187 | 5701054002464 |
| 98922  | Bly   | 3 rl    | 100 mm x 10 m | 8635203 | 5701054002488 |
| 98923  | Bly   | 2 rl    | 150 mm x 10 m | 8635211 | 5701054002495 |
| 98924  | Bly   | 1 rl    | 200 mm x 10 m | 8635229 | 5701054002501 |
| 98925  | Bly   | 1 rl    | 300 mm x 10 m | 8635237 | 5701054002518 |



# ERGO

ERGO-4000 serien:  
En-komponent anaerob lime til gevind, lejer, hjul m.v.

## Ergo 4052 Skruesikring

Skruesikring: Medium styrke. Til gevind fra 1/4" til 3/4". Godkendt til drikkevand.

**Varenr** **Pakning**  
8191 50 g

**DB-nr**  
1491210

**EAN**  
5701159819103



## Ergo 4451

Skruesikring: Lav styrke. Til gevind mindre end 3/4".

**Varenr** **Pakning**  
8208 10 g

**DB-nr**  
1641914

**EAN**  
5701159820802



ERGO-5000 serien:  
En-komponent hurtighærdende cyanakrylat lim. Høj mekanisk styrke.

### Ergo 5011 Universallim

Til metal, plastik og gummi samt kombination af disse. Godkendt til drikkevand.

| Varenr | Pakning | DB-nr   | EAN           |
|--------|---------|---------|---------------|
| 8124   | 20 g    | 1491223 | 5701159812401 |
| 8125   | 50 g    | 1491224 | 5701159812500 |



### Ergo 5100 Aktivator

Anbefales når betingelserne for limningen er ugunstige.

| Varenr | Pakning | DB-nr   | EAN           |
|--------|---------|---------|---------------|
| 8323   | 150 ml  | 1491226 | 5701159832300 |



### Ergo 5300 Elastomer

Særlig velegnet til limning af elastomerer. Godkendt til drikkevand.

| Varenr | Pakning | DB-nr   | EAN           |
|--------|---------|---------|---------------|
| 8135   | 20 g    | 1491228 | 5701159813507 |



### Ergo 5400 Plastik

Universallim velegnet til limning af de fleste typer plastmaterialer eller kombination af disse. Godkendt til drikkevand.

| Varenr | Pakning | DB-nr   | EAN           |
|--------|---------|---------|---------------|
| 8161   | 50 g    | 1491229 | 5701159816102 |



### Ergo 5634 Metal

Special udviklet til limning af metal-metal samt metal-plastik. God slagbestandighed.

| Varenr | Pakning | DB-nr   | EAN           |
|--------|---------|---------|---------------|
| 8154   | 50 g    | 1491230 | 5701159815402 |



### Ergo 5713 Plastik

Velegnet til limning af materialer med forskellige udvidelseskoefficient.

| Varenr | Pakning | DB-nr   | EAN           |
|--------|---------|---------|---------------|
| 8139   | 20 g    | 1491231 | 5701159813903 |



### Ergo 5922

Mærkningsfri sekundlim. Næsten lugtfri. Til plast, gummi, keramik, træ m.m.

| Varenr | Pakning | DB-nr | EAN           |
|--------|---------|-------|---------------|
| 8231   | 50 g    | -     | 5701159823100 |



## ERGO-7000 serien:

To-komponent epoxylim - konstruktionslim. Høj mekanisk styrke og særlig god klæbeevne til metaller.

### Ergo 7410

Hurtighærdende epoxylim til mange forskellige materialer. Farve: Svag gul.

| Varenr | Pakning | DB-nr   | EAN           |
|--------|---------|---------|---------------|
| 8330   | 50 ml   | 2100515 | 5701159833000 |
| 8324   | 200 ml  | 2100512 | 5701159832409 |



### Ergo 7440

Kan bruges til mange forskellige materialer. Tåler op til 140°C. Farve: Sort

| Varenr | Pakning | DB-nr   | EAN           |
|--------|---------|---------|---------------|
| 8328   | 50 ml   | 2100503 | 5701159832805 |
| 8325   | 200 ml  | 2100507 | 5701159832508 |



## ERGO-1000 serien:

To-komponent lim

### Ergo 1452 Glas/Metal

2-komponent lim, der anvendes til samlinger af metal, glas og keramiske materialer, hvor der kræves høj styrke, temperatur og fugtbestandighed.

| Varenr | Pakning   | DB-nr | EAN           |
|--------|-----------|-------|---------------|
| 8319   | 5 x 1,5 g | -     | 7610855145219 |



### Ergo 1675

Hurtighærdende, lugtfri methacrylatlim til de fleste metaller og plasttyper. Høj viskositet.

| Varenr | Pakning | DB-nr | EAN           |
|--------|---------|-------|---------------|
| 8318   | 50 ml   | -     | 5701159831808 |





## SPECIALPRODUKTER

### PVC Rørlim 309

Hurtighærdende speciallim til samling af PVC/ABS tagrender, trykløse rør og fittings. Limen er spaltefyldende og giver en mat transparent limfuge.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 7907   | 5 x 150 ml  | 5716265 | 5701159790709 | 1.160     |

### Betonklæber 661

PVAc-baseret tilsætningsmiddel til beton, mørtel og hvidtekalk. Ved tilsætning opnås forøget brudstyrke, slidstyrke, frostbestandighed og bindeevne så afskalning og revnedannelse ikke opstår.



| Varenr    | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|-----------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 4500      | 6 x 750 ml  | 3449238 | 5701159450009 | 600       |
| 4501 dunk | 1 x 2,5 kg  | 3448883 | 5701159450108 | 120       |
| 45021     | 1 x 5 kg    | 5958387 | 5701159450214 | 72        |

### Glittevæske 901

Specielt udviklet til brug i forbindelse med glitning af silicone, MS polymer og polyurethan fugemasser. Kan bruges på de fleste almindelige byggematerialer.



| Varenr     | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 4989 spray | 6 x 250 ml  | 5387731 | 5701159498902 |           |
| 4990       | 12 x 1 ltr  | 5732174 | 5701159499008 | 480       |
| 4991       | 1 x 5 ltr   | 5732173 | 5701159499107 | 96        |

### Glittevæske Koncentrat 902

Glittevæske koncentration 902 er et specialudviklet glittemiddel til glitning af silicone-, polyurethan-, og MS fugemasser m.fl. Glittevæske koncentration 902 minimerer risikoen for fugeslip og gør at fugemassen klæber mindre til fugepinden. Kan bruges både til tørre og våde fugepinde. Bemærk: Produktet er i koncentreret form og skal fortyndes 1:10 med vand.



| Varenr | Stk. pr. ks | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-------------|---------|---------------|-----------|
| 4993   | 1 x 5 ltr   | 1850781 | 5701159499305 | 96        |

## Wipes Classic 914

Allround antibakteriel renseserviet. Wipes Classic 914 fjerner effektivt skidt og snavs fra hænder, værktøj og overflader.

| Varenr | Stk. pr. ks    | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|----------------|---------|---------------|-----------|
| 30071  | 6 x 1 x 80 stk | 2116228 | 5701159300717 | 432       |



## Wipes 915

Professionel antibakteriel renseserviet med høj rensekraft samtidig med, at den er nænsom ved hænderne og efterlader overfladen ren. Perfekt til affedtning. Fjerner ikke hærdet fugemasse som f.eks. silicone, PU og MS fra alle typer overflader.

| Varenr | Stk. pr. ks     | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|-----------------|---------|---------------|-----------|
| 30072  | 6 x 1 x 80 stk  | 1602162 | 5701159300724 | 462       |
| 30077  | 4 x 1 x 200 stk | 5246105 | 5701159300779 | 240       |



## Wipes 916

Professionel renseserviet med ekstra rensekraft der fjerner f.eks. ikke hærdet fugemasse, ikke hærdet PU skum, olie, snavs og fedt m.m

| Varenr | Stk. pr. ks    | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|----------------|---------|---------------|-----------|
| 30078  | 6 x 1 x 80 stk | 1601466 | 5701054008527 | 462       |



## Wipes 917

Professionel renseserviet med ekstra rensekraft i to forskellige materialer. En blød side til at opløse og nænsomt fjerne snavs med - og en ru side som er specielt egnet til mere genstridigt snavs.

| Varenr | Stk. pr. ks    | DB-nr   | EAN           | Stk/palle |
|--------|----------------|---------|---------------|-----------|
| 30079  | 6 x 1 x 80 stk | 1601468 | 5701054008534 | 462       |





## VÆRKTØJ OG TILBEHØR


### Fugepinde

| Varenr | Pakning        | NY | DB-nr   | EAN           |
|--------|----------------|----|---------|---------------|
| 9200   | 10 stk x 4 mm  |    | 2267496 | 5701159920007 |
| 9201   | 10 stk x 6 mm  |    | 3449329 | 5701159920106 |
| 9202   | 10 stk x 8 mm  |    | 3449337 | 5701159920205 |
| 9203   | 10 stk x 10 mm |    | 3449345 | 5701159920304 |
| 9207   | 10 stk x 12 mm |    | 5958388 | 5701159920700 |
| 9209   | 10 stk x 14 mm |    | 2049437 | 5701159920908 |
| 9204   | 10 stk x 15 mm |    | 3449352 | 5701159920403 |
| 9210   | 10 stk x 16 mm |    | 2049410 | 5701159921004 |
| 9208   | 10 stk x 18 mm |    | 5263210 | 5701159920809 |
| 9205   | 10 stk x 20 mm |    | 3449360 | 5701159920502 |
| 9206   | 10 stk x 25 mm |    | 4595542 | 5701159920601 |
| 9251   | 10 stk x 30 mm |    | 5263219 | 5701159925101 |



### Fugepind S-model

| Varenr | Pakning        | DB-nr   | EAN           |
|--------|----------------|---------|---------------|
| 9216   | 10 stk x 6 mm  | 5263212 | 5701159921608 |
| 9217   | 10 stk x 8 mm  | 5263213 | 5701159921707 |
| 9218   | 10 stk x 10 mm | 5263214 | 5701159921806 |
| 9219   | 10 stk x 12 mm | 5263215 | 5701159921905 |
| 9223   | 10 stk x 14 mm | 1997805 | 5701159922308 |
| 9224   | 10 stk x 16 mm | 1997806 | 5701159922407 |
| 9236   | 10 stk x 18 mm | 5263218 | 5701159923602 |
| 9222   | 10 stk x 20 mm | 5263217 | 5701159922209 |
| 9234   | 10 stk x 25 mm | 1967263 | 5701159923404 |
| 9238   | 10 stk x 30 mm | 1967264 | 5701159923800 |



### Fugepind - Høj Model

| Varenr | Pakning        | DB-nr   | EAN           |
|--------|----------------|---------|---------------|
| 9255   | 10 stk x 6 mm  | 1673373 | 5701159925507 |
| 9249   | 10 stk x 8 mm  | 1673377 | 5701159924906 |
| 9245   | 10 stk x 10 mm | 1673380 | 5701159924500 |
| 9246   | 10 stk x 12 mm | 1673385 | 5701159924609 |
| 9247   | 10 stk x 15 mm | 1673394 | 5701159924708 |
| 9248   | 10 stk x 18 mm | 2144206 | 5701159924807 |
| 9250   | 10 stk x 20 mm | 2144207 | 5701159925002 |
| 9252   | 10 stk x 25 mm | 2144208 | 5701159925200 |



### Fugepindesæt

8 mm, 10 mm, 12 mm og 15 mm.

| Varenr | Pakning           | DB-nr   | EAN           |
|--------|-------------------|---------|---------------|
| 9220   | 1 sæt med 4 pinde | 1675263 | 5701159922001 |



### Fugebagstopper, træ, lang model

| Varenr | Pakning        | DB-nr   | EAN           |
|--------|----------------|---------|---------------|
| 92330  | 1 stk - 235 mm | 2143047 | 5701159923305 |
| 92340  | 1 stk - 345 mm | 2143051 | 5701054018793 |





## NBS pistol Prof

NBS-pistol i kraftig metalkvalitet. Pistolen er teflon-behandlet og derved lettere at rengøre og vedligeholde.

**Varenr** 9168  
**Pakning** 1 stk

**DB-nr** 5690634

**EAN** 5701159916802



## NBS pistol Basic

Letvægtsudgave i plast. Kontrolleret påføring af skum med pistol. Rødt håndtag - i kasser à 10 stk.

**Varenr** 9189  
**Pakning** 1 stk

**DB-nr** 1915140

**EAN** 5701159918905



## NBS pistol Mester

NBS Pistol Basic. Letvægtsudgave i plast. Kontrolleret påføring af skum med pistol.

**Varenr** 9188  
**Pakning** 1 stk

**DB-nr** 1534927

**EAN** 5701159918806



## Skeletpistol med krog - fra COX

Orange metal skeletpistol med krog. Maksimalt tryk 1,2 kN.

**Varenr** 9143  
**Pakning** 25 stk

**DB-nr** 5947259

**EAN** 5701159914303




## Skeletpistol Blå Nylon

Kraftig nylon skeletpistol med krog.

**Varenr** 9180  
**Pakning** 1 stk

**DB-nr** 1657761

**EAN** 5701159918004



## Fugepistol D-881

Fugepistoler til patroner. Forstærket mellemstykke.

**Varenr** 9185  
**Pakning** 24 stk

**DB-nr** 5156212

**EAN** 5701159918509



## Fugepistol D-883

Skeletpistol til patroner.

**Varenr** 9186  
**Pakning** 24 stk

**DB-nr** 5189721

**EAN** 5701159918608



## Fugepistol Basic

Til patroner.

**Varenr** 9190  
**Pakning** 1 stk

**DB-nr** 2021865

**EAN** 5701054016744



## Fugepistol Power Flow

Blå/sort høj kvalitetspistol med epoxbelagt aluminium håndtag. Maksimalt tryk 2,5 kN.

**Varenr** 9129  
**Pakning** 1 stk

**DB-nr** 2112952

**EAN** 5701159912903



## Håndfugepistol H-1X

Letvægtsudgave i kunststof. Velafbalanceret form. Minimalt efterløb. God udveksling. Til patroner. Maksimalt tryk 1,25 kN.

**Varenr** 9109  
**Pakning** 1 stk

**DB-nr** 8807877

**EAN** 5701159910909



## Håndfugepistol H-2

Høj udveksling. Minimalt efterløb. Håndvenlig udformning. Robust stålcylander. Let drejelig cylinder. Bajonefatning. Maksimalt tryk 2,5 kN.

**Varenr Pakning**  
9302 1 stk

**DB-nr**  
1675271

**EAN**  
5701159930204



## Håndfugepistol H-2PS

God udveksling. Minimalt efterløb, Håndvenlig udformning. Letvægts-pistol. Optimal tømning. Let drejelig cylinder. Til patroner og poser. Maksimalt tryk 2,5 kN.

**Varenr Pakning**  
91122 1 stk

**DB-nr**  
1448127

**EAN**  
5701159911227



## Håndfugepistol H-14

God udveksling. Minimalt efterløb. Håndvenlig udformning. Drejelig patronholder. Til patroner. Maksimalt tryk 1,5 kN.

**Varenr Pakning**  
9114 10 stk

**DB-nr**  
3449410

**EAN**  
5701159911401



## Håndfugepistol H-40

Høj udveksling. Minimalt efterløb. Håndvenlig udformning. Let drejelig patronholder. Justeringskrue 220. Til patroner. Maksimalt tryk 2,5 kN.

**Varenr Pakning**  
9140 1 stk

**DB-nr**  
8257958

**EAN**  
5701159914006



## Håndfugepistol H-40PS

Høj udveksling. Minimalt efterløb. Håndvenlig udtømning. Let drejelig patronholder. Letvægts nylon fugepistol. Maksimalt tryk 2,5 kN.

**Varenr Pakning**  
91401 1 stk

**DB-nr**  
1579838

**EAN**  
5701159914013



## Håndfugepistol H-45

Høj udveksling. Minimalt efterløb. Håndvenlig udformning. Let drejelig patronholder. Til patroner. Maksimalt tryk 2,5 kN.

**Varenr Pakning**  
9145 1 stk

**DB-nr**  
7967235

**EAN**  
5701159914501



## Håndfugepistol H-283

Til 2K Fugelim 527.

**Varenr Pakning**  
93174 1 stk

**DB-nr**  
5140862

**EAN**  
57015701159931744



## Trykluftpistol T-16X

Håndvenlig udformning. Patenteret stempelsystem. Direkte luftpåvirkning. Minimalt efterløb. Hurtigt patronskifte. Arbejdstryk regulerbart under brugen. Minimalt spild ved brug af dyseholder. Drejelig patronholder. Til patroner. Maksimalt tryk 1,3 kN.

**Varenr Pakning**  
9116 1 stk

**DB-nr**  
3449428

**EAN**  
5701159911609



## Trykluftpistol T-20

Robust stålcylander. Minimalt efterløb. Bajonefatning. Stempelstang. Til poser. Maksimalt tryk 1,6 kN.

**Varenr Pakning**  
9120 1 stk

**DB-nr**  
7967219

**EAN**  
5701159912002



## Trykluftpistol T22 XP

Håndvenlig udformning. Optimal tømning. Letvægtscylinder. Minimalt efterløb. Fremadrettet hurtigudluftning. Bajonettefatning. Indbygget reduktionsventil. Snorbefastigelse af stemplet. Lettere rengøring. Til poser. Maksimalt tryk 1,6 kN.



**Varenr** 9122  
**Pakning** 1 stk

**DB-nr** 1675289

**EAN** 5701159912200

## Fugepistol ElectraFlow

Til den professionelle håndværker. Solid batteridrevet fugepistol inkl. lader og BOSCH Professional 18V batteri. Kan bruges til poser og patroner. Justerbar hastighed. Auto-reverse funktion. Genopladningstid: 35 min. Vægt: 2,5 kg. Max tryk: 3,5kN. Udløserlås sikrer ingen efterløb.



**Varenr** 9193  
**Pakning** 1 stk

**DB-nr** 2141304

**EAN** 5701159919308

## H2PS, Krog

**Varenr** 91925  
**Pakning** 1 stk

**DB-nr** 1503764

**EAN** 5701054007858



## B-600, Cylinder

Plast, transparent - til 300 og 600 ml.

**Varenr** 91909  
**Pakning** 1 stk til 300 ml  
91910 1 stk til 600 ml

**DB-nr** 1880062  
1377844

**EAN** 5701159919094  
5701054005601



## B-600, Cylinder - Aluminium - 600ml

**Varenr** 91918  
**Pakning** 1 stk.

**DB-nr** -

**EAN** 5701159919186



## B-600, Lader - 230V

**Varenr** 91919  
**Pakning** 1 stk

**DB-nr** 1550133

**EAN** 5701054008060



## Drejelig fugespids

**Varenr** 8272  
**Pakning** 1 stk, Pose m/ 5 stk.  
8274 1 stk, Pose m/ 20 stk.

**DB-nr** 5398942  
5398943

**EAN** 5701159827207  
5701159827405



## Forlænger til fugespids

**Varenr** 8275  
**Pakning** 1 stk, Pose m/ 5 stk.

**DB-nr** 5398944

**EAN** 5701159827504



## Poseadaptor til fugespids

**Varenr** 8276  
**Pakning** 1 stk, Pose m/ 5 stk.

**DB-nr** 5399359

**EAN** 5701159827603



## High Tack Fugespids

**Varenr** 8273  
**Pakning** 10 stk, Pose m/ 3 stk.

**DB-nr** 2161620

**EAN** 5701054018939



## Spids til fugepistol Gul Ø 4 mm

|               |                |              |               |
|---------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 9125          | 1 stk          | 8807869      | 5701159912514 |



## Fugespids blå - lige

|               |                |              |               |
|---------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 9166          | 1 stk          | 2093654      | 5701159916604 |



## Fugespids blå m. krave

Længde: 165 mm. Rør diameter: 25 mm, krave: 50 mm.

|               |                |              |               |
|---------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 9167          | 1 stk          | 2133791      | 5706360006359 |



## Spids til fugepistol Grøn Vinkel

|               |                |              |               |
|---------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 9160          | 6 stk          | 5830292      | 5701159916000 |



## Limspids Dobbelt Blå

Dobbelt.

|               |                  |              |               |
|---------------|------------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b>   | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 9163          | 1 stk            | 1506035      | 5701159936307 |
| 8270          | 3 x 1 stk i pose | 2174886      | 5701159827009 |

NY  
farve



## Patronspidser med skruelåg

For genluk. 3 stk. i pose.

|               |                |              |               |
|---------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 8271          | 1 stk          | 5240589      | 5701159827108 |



## Patronspids Extra/ Extra Flex

Pakket i pose.

|               |                 |              |               |
|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b>  | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 9164          | 2 x 1 stk, Lige | 1744874      | 5701054010902 |
| 9165          | 1 stk, 360°     | 1744875      | 5701159916505 |



## Dyse til 600 ml poser

|               |                          |              |               |
|---------------|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b>           | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 17019         | 1 stk                    | 5345239      | 5701159170198 |
| 8279          | 1 stk = pose med 5 dyser | 2112720      | 5701159827900 |



## Dyse med krave

|               |                |              |               |
|---------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 91915         | 1 stk          | 1538518      | 5701159919155 |



## Dyse til patron

|               |                |              |            |
|---------------|----------------|--------------|------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b> |
| x10081        | 1 stk          | -            | -          |



## Dyse til pose - extra lang spids

|               |                            |              |               |
|---------------|----------------------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b>             | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 8278          | 1 stk = pose med 3 spidser | 1991534      | 5701159827801 |



## Plastslange med håndtag til PU skum

Kan bruges til skumprodukterne 580, 582, 584, 590, 592, 594, 596 og 597.

| Varenr | Pakning | DB-nr   | EAN           |
|--------|---------|---------|---------------|
| 9158   | 1 stk   | 1307617 | 5701159915805 |



## Plastslange til NBS skum

Til NBS pistol Mester (varenr.: 9188) og NBS pistol Basic (varenr.: 9189).


| Varenr | Pakning                  | DB-nr   | EAN           |
|--------|--------------------------|---------|---------------|
| 9124   | 1 stk = pose med 10 stk. | 5343732 | 5701159912408 |



## Plastslange

Til Pistol NBS-skum Prof. (varenr.: 9168).

| Varenr | Pakning | DB-nr   | EAN           |
|--------|---------|---------|---------------|
| 91871  | 1 stk   | 1256836 | 5701159918714 |



## Fugspids til NBS

Til NBS Fugepistol Mester (varenr. 9188).

| Varenr | Pakning                  | DB-nr   | EAN           |
|--------|--------------------------|---------|---------------|
| 91682  | 1 stk = pose med 10 stk. | 1505877 | 5701054008749 |



## Hane til 30 kg

| Varenr | Pakning | DB-nr   | EAN           |
|--------|---------|---------|---------------|
| 99111  | 1 stk   | 1505900 | 5701054011701 |



## Primerpude

| Varenr | Pakning | DB-nr   | EAN           |
|--------|---------|---------|---------------|
| 93110  | 1 stk   | 1373572 | 5701159931102 |




## Mixer Power Anchor 287

| Varenr | Pakning      | DB-nr   | EAN           |
|--------|--------------|---------|---------------|
| 40123  | 1 stk løse   | 1558522 | 5701159401032 |
| 28799  | 2 stk i pose | 1883286 | 5701159287995 |



## Mixer 200 ml

| Varenr | Pakning | DB-nr | EAN           |
|--------|---------|-------|---------------|
| 8395   | 1 stk   | -     | 5701159839507 |



## Pro-Tip NBS

Passer til NBS pistol Prof (varenr.: 9168). OBS! Kan ikke købes enkeltvis.

| Varenr | Pakning                | DB-nr   | EAN           |
|--------|------------------------|---------|---------------|
| 91681  | 1 stk (pose à 10 stk.) | 2046113 | 5701159916819 |



## Ergo Mixerrør 2-k, 50 ml

| Varenr | Pakning                                      | DB-nr | EAN           |
|--------|--|-------|---------------|
| 8378   | 10 stk - til Ergo 74XX. Til 50 ml, ny model. | -     | 5701159837800 |
| 8379   | 10 stk - til Ergo 72XX                       | -     | 5701159837909 |



## Ergo Mixerrør 2-k, 200 ml

### Varenr Pakning

8395 10 st - til Ergo 72XX. Til 200 ml gamle model.  
8396 10 st - til Ergo 74XX. Til 200 ml ny model.

### DB-nr

-  
-

### EAN

5701159839507  
5701159839606



## Mixerrør Grøn - Ergo

### Varenr Pakning


8309 10 stk - til Ergo 72XX, 50 ml. L:85mm

### DB-nr

-

### EAN

5701159830900



## Ergo Trykluftspistol DP

200ml/70ml

### Varenr Pakning

8384 1 stk

### DB-nr

-

### EAN

5701159916109



## ERGO Manuel Fugepistol

### Varenr Pakning

8375 1 stk - til 2-k 50 ml  
8376 1 stk - til 2-k 200 ml

### DB-nr

5178153  
-

### EAN

5701159837503  
5701159837602



## Quickstopper

Håndtag til hurtigt og effektiv montering af fugebund.

### Varenr Pakning

92310 1 stk - 4 mm  
92320 1 stk - 8 mm

### DB-nr

5242989  
5242990

### EAN

5701054004116  
5701054004130



## Limpistol Mini 2010 - 20 Watt

Lille handy limpistol til mindre opgaver. Passer til 8 mm limstænger.

### Varenr Pakning

9174 1 stk

### DB-nr

1676141

### EAN

5701159917403



## Limpistol 2012 - 100 Watt

Kraftig model. Passer til 12 mm limstænger.

### Varenr Pakning

9161 1 stk

### DB-nr

5752791

### EAN

5701159916109



## Limpistol 2012 - 150 Watt

Passer til 12 mm limstænger.

### Varenr Pakning

9176 1 stk

### DB-nr

1676144

### EAN

55701159917601



## Limstænger

### Varenr Pakning

91981 1 pk - 8 mm - 14 stænger  
9177 1 pk - 12 mm - 12 stænger

### DB-nr

1676155  
1676156

### EAN

5701159919810  
5701159917700



## Rullespartel - rulle

Til rullespartel 25 cm.

### Varenr Pakning

93261 1 stk

### DB-nr

1382620

### EAN

5701159932611



## Rullespartel - Ergospartel

Ergospartel bruges til udjævning af Rullespartel 627. Giver mindre belastning af ryg og skuldre end ved brug af traditionel spartel. Bredde 45 cm.

|               |                |              |               |
|---------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 93262         | 1 stk          | 1382619      | 5701159932628 |

NYT  
ophæng



## Tandspartel

|               |                |              |               |
|---------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 9002          | 1 x 10 cm      | 3449303      | 5701159900207 |
| 9003          | 1 x 24 cm      | 3449311      | 5701159900306 |



## Siliconespartel

|               |                |              |               |
|---------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 93218         | 1 stk          | 1879905      | 5701159932185 |



## Fugesæt

Sæt der kan bruges til mange fugeopgaver. Presser fugemassen rigtig og flot på plads.

|               |                    |              |               |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b>     | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 93216         | 1 stk = 4 spartler | 2107696      | 5701159932161 |



## Spartelhåndtag

Træhåndtag til udskiftelig og vendbar metalklinge. Benyttes med spartelklinger til gulvlimning.

|               |                |              |               |
|---------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 9601          | 1 stk          | 5632055      | 5701159960102 |



## Spartelklinge Gummi/Linoleum

Vendbar metalklinge til spartelhåndtag. Limforbrug er angivet ved påføring i 45° vinkel. Anvendes til gummi og linoleum (B1).

|               |                |                           |              |               |
|---------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>Limforbrug</b>         | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 9602          | 1 stk          | ca. 4 m <sup>2</sup> /Ltr | 5631853      | 5701159960201 |



## Spartelklinge Linoleum/Tæppe

Vendbar metalklinge til spartelhåndtag. Limforbrug er angivet ved påføring i 45° vinkel. Anvendes til linoleum og tæpper (B2).

|               |                |                           |              |               |
|---------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>Limforbrug</b>         | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 9604          | 1 stk          | ca. 3 m <sup>2</sup> /Ltr | 5631854      | 5701159960409 |



## Spartelklinge MS Parket

Vendbar metalklinge til spartelhåndtag. Limforbrug er angivet ved påføring i 45° vinkel. Anvendes til MS parket (B7).

|               |                |   |              |               |
|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>Limforbrug</b>   | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 9610          | 1 stk          | ca. 2 m <sup>2</sup> /Ltr (MS Parket 0,5 l/m <sup>2</sup> ) | 2339379      | 5701054019837 |

NY



## Spartelklinge MS Parket

Vendbar metalklinge til spartelhåndtag. Limforbrug er angivet ved påføring i 45° vinkel. Anvendes til MS parket (B14).

|               |                |                            |              |               |
|---------------|----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>Limforbrug</b>          | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 9607          | 1 stk          | ca. 0,8 Ltr/m <sup>2</sup> | 5118471      | 5701159960706 |



## Spartelklinge MS Parket

Vendbar metalklinge til spartelhåndtag. Limforbrug er angivet ved påføring i 45° vinkel. Anvendes til MS parket (B16).

|               |                |                            |              |               |
|---------------|----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| <b>Varenr</b> | <b>Pakning</b> | <b>Limforbrug</b>          | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
| 9609          | 1 stk          | ca. 1,0 Ltr/m <sup>2</sup> | 1257644      | 5701159960904 |





## GLASVÆV OG -FILT

### Glasfilt Ugrundet

| Varenr |          | Størrelse - gr/m <sup>2</sup> | DB-nr   | EAN           | Antal pr box |
|--------|----------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 4979   | 1. Sort. | 25 m - 50 g/m <sup>2</sup>    | 5752113 | 5701159497905 | 34           |



### Glasfilt Grundet

| Varenr |          | Størrelse - gr/m <sup>2</sup> | DB-nr   | EAN           | Antal pr box |
|--------|----------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 4933   | 1. Sort. | 25 m - 115 g/m <sup>2</sup>   | 5220065 | 5701159493303 | 30           |



### Glasfilt Flex Grundet

| Varenr |          | Størrelse - gr/m <sup>2</sup> | DB-nr   | EAN           | Antal pr box |
|--------|----------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 4965   | 1. Sort. | 25 m - 80 g/m <sup>2</sup>    | 5347659 | 5701159496502 | 35           |



### Glasfilt Economy

| Varenr |          | Størrelse - gr/m <sup>2</sup> | DB-nr   | EAN           | Antal pr box |
|--------|----------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 4950   | 1. Sort. | 50 m - 50 g/m <sup>2</sup>    | 5174612 | 5701159495000 | 12           |



### Glasvæv Ugrundet

| Varenr |          | Størrelse - gr/m <sup>2</sup> | DB-nr   | EAN           | Antal pr box |
|--------|----------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 4956   | 1. Sort. | 25 m - 110 g/m <sup>2</sup>   | 5734864 | 5701159495604 | 28           |



### Glasvæv Grundet

| Varenr |          | Størrelse - gr/m <sup>2</sup> | DB-nr   | EAN           | Antal pr box |
|--------|----------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 4970   | 1. Sort. | 25 m - 120 g/m <sup>2</sup>   | 5221168 | 5701159497004 | 28           |





## Glasvæv Ugrundet



| <b>Varenr</b> |          | <b>Størrelse</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|
| 4959          | 2. Sort. | 20 m             | 5789153      | 5701159495901 |

## Glasvæv Grundet



| <b>Varenr</b> |          | <b>Størrelse</b> | <b>DB-nr</b> | <b>EAN</b>    |
|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|
| 4958          | 2. Sort. | 20 m             | 5669670      | 5701159495802 |

Dine noter.....

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER Gjeldende fra 1. juli 2019

### § 1. Avtalegrunnlaget

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle leveranser av produkter fra DANA LIM, med mindre salgs- og leveringsbetingelsene er fraveket helt eller delvis i henhold til annen skriftlig avtale.

### § 2. Produktopplysninger

1. Alle opplysninger om DANA LIMs produkter i de brosjyrene, bruksanvisningene, katalogene og produktinformasjon mv. som DANA LIM utgir om produktenes egenskaper, funksjon og anvendelse, skal betraktes som veiledende, med mindre annet fremgår uttrykkelig i en skriftlig avtale.

### § 3. Ordreregistrering og priser

1. Tilbud blir først bindende ved kjøperens skriftlige eller muntlige godkjenning. Tilbud blir også bindende ved ordrebestilling til DANA LIMs representant eller hovedkontor, med mindre DANA LIM oppholdelig etter å ha mottatt en melding om ordren erklærer at ordren ikke kan aksepteres og effektueres.

2. DANA LIM kan i et skriftlig tilbud angi en periode hvor det konkrete tilbudet er gjeldende.

3. Dersom ikke noe annet er avtalt, noteres alle ordrer til de på leveringsdagen gjeldende priser. Prisene angis normalt ekskl. mva. og uten ev. andre statlige avgifter.

4. Skjer det i tiden mellom ordrebekreftelse og levering en stigning i råvarepriser, overenskomstbestemt arbeidslønn, arbeidsgiveravgifter av enhver art, vareskatter, tollsatser, import-/eksportavgifter, den danske krones vekslingskurs eller andre forhold utenfor DANA LIMs kontroll, er DANA LIM berettiget til å forhøye prisen tilsvarende mot å oppgi årsaken til prisforhøyelsen.

### § 4. Betaling

1. Betalingsbetingelser er netto kontant 8 dager fra fakturadato, med mindre annet er avtalt skriftlig. Betales forfalte beløp ikke til rett tid, påløper en månedlig rente på 2 % pr. påbegynt måned fra forfallsdato.

2. Hvis vi må sende en puring, vil det bli pålagt et purregebyr på DKK 100,- pr. gang

3. Unnlater kjøperen å motta produktet på det avtalte tidspunktet og stedet, er kjøperen likevel pliktig å betale som om mottakelsen hadde funnet sted i henhold til avtalen.

### § 5. Levering, forsinkelse og tilbakelevering

1. Levering skjer Ex Works, med mindre annet er avtalt. Ex Works skal fortolkes i overensstemmelse med den utgaven av Incoterms som gjelder på tidspunktet for inngåelse av avtalen.

2. Produktet leveres i DANA LIMs standardkvalitet, med mindre annet er avtalt. Er produktet fremstilt i henhold til spesielle krav og spesifikasjoner fra kjøperen, er DANA LIM berettiget til å levere +/- 10 % av den avtalte mengden.

3. DANA LIM treffer passende foranstaltninger med henblikk på rettidig levering. Ved en forsinkelse i forhold til opprinnelig avtalt leveringstidspunkt er DANA LIM berettiget til å utsette leveringstidspunktet i inntil 3 uker regnet fra siste ordinære leveringstidspunkt uten at kjøperen i den anledning kan heve kjøpet.

Kjøperen skal underrettes om forsinkelser av en leveranse så snart DANA LIM blir kjent med at forsinkelsen vil inntreffe.

4. Forsinket levering berettiger ikke kjøperen til erstatning for eventuelt tap som følge av forsinkelsen.

Leverte produkter mottas kun i retur etter forutgående avtale. Godtgjørelse skjer etter varens stand og kun mot betaling av et håndteringsgebyr på 15 % av faktureringsprisen for de tilbakeleverte produktene.

5. Returemballasje, paller og mellomlegg tas kun tilbake når det er avtalt og kun når de tilbakesendes franko og mottas i uskadet stand.

### § 6. Egnethetstest

1. Før ibruktaking av produktet skal kjøperen foreta en test av produktets egenskaper/egnethet til den konkrete oppgaven for å konstatere om produktet er egnet til kjøperens tiltenkte bruk. Plikten til å foreta en test i forhold til produktets egenskaper/egnethet gjelder

- når det er snakk om et til kjøperen spesialtilpasset/-spesialutviklet produkt, samt hvor et spesialtilpasset/-spesialutviklet produkt brukes i andre produktsammenhenger enn den forutsatte, eller
- når det er snakk om et standardprodukt som brukes til et spesielt formål, dvs. ut over hva som fremgår av produktbeskrivelser, veiledninger, datablader mv.

2. Er det foretatt en egnethetstest for de nevnte produktene for bruk av produktet til et gitt formål, anses denne egnethetstesten også å gjelde for etterfølgende leveranser.

### § 7. Mangler/manko/reklamasjon/undersøkelsesplikt

1. Kjøperen skal straks ved mottak, og før produktet tas i bruk eller videreselges, foreta en visuell undersøkelse av det leverte produktet for å konstatere eventuelle mangler eller manko, og kjøperen skal uoppholdelig og ikke senere enn 30 kalenderdager etter å ha mottatt produktet underrette DANA LIM skriftlig om slike eventuelle mangler eller manko.

Svarer ikke det leverte produktet til det som er avtalt, til DANA LIMs oppgitte spesifikasjoner eller til kjøperens rettmessige krav, eller er produktet ikke av alminnelig kvalitet, foretar DANA LIM en omlevering, uansett om mangelen skyldes en påviselig feil fra DANA LIMs side eller ikke. Det er en betingelse for omlevering at det er reklamert i rett tid, jf. stk. 1. Omlevering skjer uten kostnader for kjøperen når det mangelfulle produktet returneres til DANA LIM.

2. Svarer ikke mengden av det leverte produktet til den avtalte mengden (vekt eller antall enheter), foretar DANA LIM etterlevering av det manglende

(manko) uten kostnad for kjøperen. Det er en betingelse for etterlevering at det er reklamert i rett tid, jf. stk. 1.

3. Såfremt DANA LIMs produkt er har feil, og såfremt dette har medført et adekvat og kausalt tap for kunden, er DANA LIM forpliktet til – ut over omlevering/etterlevering – å erstatte et slikt tap, men da maksimalt 2 mill. kr. Dette gjelder ikke hvis kjøperen har unnlatt å teste produktet, jf. § 6, stk. 1 eller unnlatt å undersøke produktet, jf. § 7, stk. 1.

4. Har kjøperen unnlatt å foreta en test av produktet, jf. § 6 stk. 1, er DANA LIM uten ansvar for eventuelle mangler.

5. DANA LIM er ansvarlig for ethvert kausalt og påregnelig tap, f.eks. avhendingskostnader, kundens defekte produkter (kostpris) og direkte kostnader ved utbedring. DANA LIM er likevel uten ansvar for driftstap, avansetap, tidstap, tap av goodwill eller andre indirekte tap ved det leverte produktet – uansett om det er snakk om mangler eller manko. Mangler eller manko ved et levert produkt som skyldes forhold utenfor DANA LIMs kontroll, slik som uhensiktsmessige forhold under transport, håndtering og lagring av produktet eller sammenblanding av dette med andre produkter, er DANA LIM uvedkommende.

### § 8. Produktansvar

1. Anser kjøperen etter ibruktaking av produktet dette for å være defekt, skal kjøperen uoppholdelig melde dette til DANA LIM og unngå videre bruk av produktet, slik at årsaken til den mulige defekten kan undersøkes av partene og man kan avtale en omlevering, hvis dette anses som berettiget. Omlevering skjer i så fall uten kostnad for kjøperen når det defekte produktet (restopplag) returneres til DANA LIM.

2. Et produkt lider av en defekt hvis det ikke innehar den sikkerheten man med rette kan forvente av produktet.

3. DANA LIM er uten ansvar for skade og tap som skyldes:

- en defekt ved det leverte produktet som var eller burde vært konstatert ved kjøperens undersøkelse av produktet før ibruktaking av dette, jf. § 6.
- kjøperens ibruktaking av produktet i strid med særskilt avtale om testing av dette, jf. § 7.
- kjøperens feilaktige eller mangelfulle opplysninger til DANA LIM om det kjøpte produktets påtenkte bruk.
- feilaktig eller usedvanlig bruk av produktet, herunder dets benyttelse på underlag eller dets utsettelse for påvirkning av f.eks. vær, fukt og sollys (uv-stråling) mv. som produktet ikke er beregnet eller egnet til ifølge DANA LIMs produktinformasjon og bruksanvisning.
- utilstrekkelig eller uhensiktsmessig oppbevaring av produktet hos kjøper.
- kjøpers (mellommanns) selvstendige opplysninger på emballasje, datablad, i bruksanvisninger og produktinformasjon mv. når disse avviker fra DANA LIMs egne opplysninger.
- andre forhold utenfor DANA LIMs kontroll, slik som uhensiktsmessige forhold under transport, håndtering og lagring av produktet eller sammenblanding av dette med andre produkter.

4. Forvolder et produkt fra DANA LIM skade og/eller tap, er DANA LIM erstatningsansvarlig for dette på betingelse av at skaden eller tapet ikke skyldes forhold som nevnt ovenfor i litra a)–g), og at kjøperen kan dokumentere at skaden eller tapet skyldes ansvars pådragende feil eller forsømmelse begått av DANA LIM eller DANA LIMs underleverandører.

5. I dette tilfellet er DANA LIM forpliktet til å erstatte de direkte utbedringskostnadene som kunden måtte ha hatt som følge av defekten, herunder også avhendingskostnader, erstatningen kan likevel beløpe seg til maksimalt 2 mill. kr.

6. I de tilfellene hvor DANA LIMs produkt er sammenføyd med eller på annen måte gjort til en del av kundens produkt, og DANA LIM foretar en omlevering, trekkes et beløp tilsvarende verdien av DANA LIMs produkt uten defekt i erstatningen.

7. Inntreffer det et erstatningsansvar for DANA LIM i forbindelse med det foranstående, omfatter ansvaret ikke driftstap, tidstap, avansetap og lignende indirekte tap.

8. Med mindre annet er avtalt skriftlig, er ansvaret for tingskade og/eller tap begrenset til 2 mill. kr.

9. I den grad DANA LIM måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjepart, er kjøperen forpliktet til å holde DANA LIM skadesløs i det omfang et slikt ansvar gjelder ut over de ovenfor fastsatte grensene.

10. Hvis en tredjepart fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til denne paragrafen, skal denne parten straks underrette den andre parten om dette. Kjøperen er forpliktet til å la seg saksøke ved samme domstol som behandler erstatningskrav mot DANA LIM i anledning av skade og/eller tap som påstås forvoldt av en defekt ved et av DANA LIMs produkter.

### § 9. Force majeure

1. Følgende omstendigheter medfører ansvarsfrihet for DANA LIM og kjøperen når de inntreffer etter avtalens inngåelse og forhindrer dens oppfyllelse innenfor rimelig tid: arbeidskonflikter, streiker, lockout og enhver annen omstendighet som partene ikke har kontroll over, slik som statlige inngrep, sabotasjehandlinger, beslagleggelse, valutarestriksjoner, naturkatastrofer, epidemier, brann, krig, opprør og uroligheter, maskinsammenbrudd, mangel på transportmidler, alminnelig vareknapphet, sviktende tilførsel av råvarer, mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av leveranser som skyldes noen av omstendighetene som nevnes i dette avsnittet. Såfremt en av partene vil påberope seg denne bestemmelsen, skal den andre parten underrettes om dette skriftlig og uten opphold og med opplysninger om årsaken til påberopelsen.

### § 10. Lovvalg og verneting

1. Enhver tvist som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med avtaler om leveranser av produkter fra DANA LIM, herunder fortolkningen av nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal avgjøres etter norske rettsregler og med Retten i Bergen som verneting.

## KONTAKT INFORMATION:

|   |                        |                         |
|---|------------------------|-------------------------|
| Trond Aaraas, Salgssjef<br>Viken, Vestfold og Telemark, Agder     | Mobil: +47 901 95 228  | E-mail: tra@danalim.no  |
| Øistein Eriksen, Distriktssjef Øst                                | Mobil: +47 915 18 043  | E-mail: oie@danalim.no  |
| Roger Danielsberg, Distriktssjef<br>Viken / Innlandet / Trøndelag | Mobil: +47 412 00 960  | E-mail: rda@danalim.no  |
| Helge Johan Dale, Distriktssjef<br>Rogaland                       | Mobil: +47 401 09 474  | E-mail: heda@danalim.no |
| Jan Eikanger, Distriktssjef<br>Sogn & Fjordane                    | Mobil: + 47 413 90 718 | E-mail: je@danalim.no   |
| Lorentz Stühr<br>Distriktssjef Hordaland /ansv. Genesis GS        | Mobil: +47 960 06 660  | E-mail: lost@danalim.no |
| Raymond Årsbog, Distriktssjef<br>Møre & Romsdal                   | Mobil: +47 975 74 290  | E-mail: raa@danalim.no  |
| Rune Ludvigsen, Key Account Manager                               | Mobil: +47 92 44 96 36 | E-mail: rlu@danalim.no  |
| Agathe Børhaug, Country Manager                                   | Mobil: +47 90 51 64 44 | E-mail: agb@danalim.no  |